

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 035/2011

O **Banpará S/A** leva ao conhecimento de todos os interessados, os seguintes esclarecimentos, relativos à licitação em epígrafe:

PERGUNTA: NA DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ABAIXO PEDI UM DOCUMENTO " LAUDO TÉCNICO OU CERTIFICADO"

Deve estar em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego NR 17, devendo ser apresentado laudo de conformidade com a Norma ABNT:NBR 13962 e norma NBR ISO 9001.

Laudos credenciados pela RBLE - Rede Brasileira de Laboratorios acreditados pelo Inmetro (CETEMO) ou IPT.

- Os laudos devem ser assinados e conter o numero de registro no respectivo Conselho e, os profissionais que assinarem os laudos devem estar aptos a defenderem , em Juízo, o que assinaram.

A EMPRESA TEM LAUDO CONFORME A NORMA DE REGULAMENTO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO NR 17, ASSINADO POR MEDICO DO TRABALHO E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E APTOS A DEFENDER EM JUIZO O QUE ASSINARAM, POREM NAO É DA RBLE E CETEMO OU IPT.EM VALIDADE MEU LAUDO ? OU SO POSSO PARTICIPAR SE MEUS PRODUTOS FOREM TESTADOS PELAS EMPRESAS ACIMA CITADAS ?

RESPOSTA: Segundo informação da área técnica os laudos devem ser credenciados pela Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio - RBLE; Rede Brasileira de Laboratórios acreditados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO; [Centro Tecnológico do Mobiliário](#) - CETEMO ou Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT.

**Juliana Naif
Pregoeira**