



CHAMADA PARA SESSÃO PÚBLICA

Aquisição de kits papelaria 2026

A Fax Comunicação, empresa licitada e prestadora de serviços para o Banco do Estado do Pará - BANPARÁ, comunica pelo presente o chamamento de gráficas para sessão pública com a abertura de envelopes com propostas para os itens descritos a seguir, conforme determina a Lei nº 12.232, de 29 de abril de 2010, e pelos demais normativos aplicáveis.

As propostas deverão ser entregues em envelopes fechados no dia 09 de dezembro de 2025, às 15h00, no Núcleo de Marketing do Banpará, situado na Av. Presidente Vargas, 251, 7º andar, onde serão abertos. A proposta mais vantajosa será a vencedora. Abaixo, o escopo do serviço.

Belém, 04 de dezembro de 2025

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

ITEM 01 - KIT EXECUTIVO BANPARÁ 2026 - 150 Unidades

- Caixa Rígida Articulada
- Agenda Permanente - wire "o" 3 - Bloco de Notas "B"
- Calendário de Mesa – base rígida
- Caneta Metálica na cor Prata - Personalizada

Descrição dos Itens:

1– CAIXA RÍGIDA ARTICULADA "TAMPA e FUNDO" para kit Executivo – 260 x 250 x 75 mm (certificação FSC)

FUNDO:

Formato aberto 400 x 410 mm, formato fechado 260 x 250 x 75 mm.

Papelão pardo espessura 1,6 mm (1.050 g/m²), acabamento com corte vinco. Revestimento externo:

Formato 441 x 453 mm, em papel 100% reciclado 120 g/m² (comprovando mínimo de 50% de aparas de papel pós-uso na sua composição), com impressão 1 x 0 cor, laminação BOPP fosca com 36 microns de espessura.

Forro interno: 400 x 410 mm, em papel 100% reciclado 120 g/m² (comprovando mínimo de 50% de aparas de papel pós-uso na sua composição), com impressão 1 x 0 cor TAMPA:

Formato aberto 270 x 730 mm

Papelão pardo espessura 1,9 mm (1.230 g/m²)

Revestimento externo: Formato 310 x 770 mm, em papel 100% reciclado 120 g/m² (comprovando mínimo de 50% de aparas de papel pós-uso na sua composição), com impressão 5 x 0 cores (CMKY+ Branco) laminação BOPP Soft touch com 36 microns de espessura. Gravação hot stamp prata holográfico, com área máxima de 180 cm².

Forro interno: Formato 260 x 720 mm, em papel 100% reciclado 120 g/m² (comprovando mínimo de 50% de aparas de papel pós-uso na sua composição), com impressão 1 x 0 cor, laminação BOPP fosca com 36 microns de espessura.

BERÇO:

Formato aberto 280 x 500 mm.

Cartão com massa preta 415g/m², acabamento em corte vinco e colagem. Aplicação de elástico cilíndrico em "X"



Fechamento da Caixa: 02 pares de imã redondo 12mm de diâmetro.

Obs: a caixa deve compor perfeitamente todos os itens do kit.

2- AGENDA PERMANENTE wire "o" - miolo reposicionável 165 x 240 mm (certificação FSC)

CAPA DURA COM LOMBADA SEXTAVADA

Formato aberto 428 x 248 mm

Capa com papelão em duas partes - com espaço de 4 mm entre elas:

PARTE 01 - peça de papelão pardo espessura 1,3 mm (770 g/m²), no formato 248 x 241 mm.

Acabamento através de facas para ranhura e extração de material no papelão, formando 04 canaletas paralelas, que possibilitam a lombada tornar-se redonda e flexível.

PARTE 02 - peça de papelão pardo espessura 1,0 mm (610 g/m²), no formato 248 x 183 mm.

Acabamento com corte vinco e acoplagem em cartão duplex 250 g/m², criando um espaço para acondicionar o porta caneta e proporcionar um perfeito acabamento sem volume.

Revestimento externo:

Formato 449 x 272 mm, em papel 100% reciclado 120 g/m² (comprovando mínimo de 50% de aparas de papel pós-uso na sua composição), com impressão 5 x 0 cores (CMKY+ Branco) laminação BOPP Soft touch com 36 microns de espessura. Gravação hot stamp prata holográfico, com área máxima de 180 cm².

Forro interno:

Formato 420 x 243 mm, em papel 100% reciclado 120 g/m² (comprovando mínimo de 50% de aparas de papel pós-uso na sua composição), com impressão 1 x 0 cor chapada (100% de cobertura) e corte arredondado nos 04 cantos.

Acabamento da capa:

Capa dura com lombada flexível. Colagem do revestimento (04 dobras) com cola animal (adesivo natural à base de proteína animal). Colagem do forro com cola branca a base de PVA (acetato de polivinila), própria para a aderência em material laminado BOPP. O forro em nenhuma hipótese poderá se soltar das dobras do revestimento ou do papelão. Acessórios da Capa

Elástico "tipo fita":

Com espessura de 0,5 mm, largura de 11 mm e comprimento de 320 mm, na cor azul. Sem ponteira metálica ou ilhós, embutido entre o papelão e a guarda na capa, com cola Hot Melt, proporcionando melhor aparência e durabilidade.

Clip plástico:

Botton injetado no formato 13 x 20 mm, em resina ABS (acrilonitrila butadieno estireno), na cor bege, com impressão 1 x 0 cor, aplicado no elástico acima descrito. Ele deverá deslizar suavemente pelo elástico, sem que se desprenda. No clip será impresso o "B" da logomarca do Banpará.

Porta caneta:

Fita elástica com espessura de 0,5 mm, largura de 22 mm e comprimento de 54 mm, na cor azul (pantone 286), dobrada e colada a uma base de PET (politereftalato de etileno) 0,30 mm de espessura, para garantir maior durabilidade durante o manuseio. Fixado na capa com cola a base de cianoacrilato entre o papelão e a guarda.

Cantoneira Metálica:

Cantoneira metálica, formato de 12 x 12 mm, na cor preta, fixada nos 4 cantos da capa, em nenhuma hipótese poderá se soltar.

MIOLO REPOSICIONAVEL

Formato: 165 x 240 mm

01 folha de início (02 páginas), em papel 100% reciclado 120 g/m² (comprovando mínimo de 50% de aparas de papel pós-uso na sua composição), impressas 4 x 4 cores.

110 folhas de miolo agenda permanente (220 páginas), em papel 100% reciclado 120 g/m² (comprovando mínimo de 50% de aparas de papel pós-uso na sua composição), impressas 2 x 2 cores (pantone)

Acabamento do miolo: Furação intercambiável tipo "taça", sistema inteligente que proporciona o reposicionamento das folhas na agenda.

O usuário pode retirar, mudar de lugar e recolocar as folhas quantas vezes quiser, conforme sua necessidade. 09 perfurações com espaçamento de 20 mm entre elas.



SEPARADORES REPOSICIONAVEIS

Formato: 175 x 240 mm

04 separadores (08 páginas), em papel 100% reciclado 120 g/m² (comprovando mínimo de 50% de aparas de papel pós-uso na sua composição), impressos 4 x 4 cores.

Acabamento dos separadores:

Aplicação localizada (somente na aba) em poliéster adesivado incolor 100 micras, revestindo as 04 abas frente e verso. Corte com facas especiais, para a formação das 04 abas, com 60 mm de comprimento e 10 mm de largura cada aba.

Furação intercambiável tipo "taça", sistema inteligente que proporciona o reposicionamento dos separadores na agenda. O usuário pode retirar, mudar de lugar e recolocar os separadores quantas vezes quiser, conforme sua necessidade.

09 perfurações com espaçamento de 20 mm entre elas.

Acessórios da Agenda

Régua com 03 blocos de adesivo reposicionável ('tipo Post-it®')

Formato 75 x 160 mm Base em PP (polipropileno) com 0,40 mm de espessura, incolor semitransparente, com impressão serigráfica 1 x 0 cor (01 pantone). Acabamento: corte para proporcionar encaixe no wire-o Blocos adesivos, com cola reposicionável a base de água (SEM SOLVENTE) 03 blocos no formato 45 x 45 mm:

Em papel amarelo brilhante adesivo reposicionável 70 g/m², impresso 2 x 0 cores (02 pantones), com 26 folhas. Acabamento: corte especial utilizando ferramenta de troqueladora, para proporcionar um corte limpo, sem rebarbas ou deformações no material e preservar a estrutura da cola reposicionável (microesferas)

01 Bloco formato "quadrado", 01 bloco formato "balão" e 01 bloco formato "B". Colagem dos blocos na régua No final de cada bloco deverá ser inserida uma folha base, em papel adesivo permanente 190 g/m², sem impressão, para fixar o bloco na régua. Os 03 blocos deverão ser colados na régua através da utilização de gabarito, para que haja uma conformidade no posicionamento correto em todos os exemplares. ENCADERNAÇÃO ESPAÇADA

Sistema de encadernação wire -"o" duplo anel, na cor prata, passo 1:1, diâmetro de 1", 09 anéis com espaçamento de 21 mm entre eles.

3- BLOCO "B" bloqueado - miolo 115 x 150 mm (certificação FSC) CAPA DURA

Formato aberto 150 x 240 mm

01 peça de papelão pardo espessura 1,3 mm (770 g/m²), no formato 150 x 240 mm. Acabamento através de facas para ranhura e extração de material no papelão, formando 02 canaletas paralelas, que possibilitam a formação de lombada.

Revestimento externo:

Formato 150 x 240 mm, em papel 100% reciclado 120 g/m² (comprovando mínimo de 50% de aparas de papel pós-uso na sua composição), com impressão 5 x 0 cores (CMKY+ Branco) laminação BOPP Soft touch com 36 microns de espessura. Gravação hot stamp prata holográfico, com área máxima de 120 cm².

Acabamento da capa:

Capa dura com lombada flexível. Colagem do revestimento com cola animal (adesivo natural à base de proteína animal).

MIOLO

Formato: 115 x 150 mm

70 folhas iguais de miolo (140 páginas), em papel 100% reciclado 120 g/m² (comprovando mínimo de 50% de aparas de papel pós-uso na sua composição), impressas 2 x 0 cores

Acabamento do miolo:

Preparação, colagem de reforço em TNT 30g/m². ENCADERNAÇÃO Blocada

Blocagem do miolo e posteriormente colagem do miolo na capa. Corte Troquelado formato "B"

Acabamento: corte especial com formato "B", utilizando ferramenta de troqueladora, para proporcionar um corte limpo, sem rebarbas ou deformações no material e preservar a estrutura da cola



4- CALENDÁRIO DE MESA - Base Rígida - miolo 235 x 130 mm (certificação FSC)

BASE TRIPÉ - CAPA DURA

Formato aberto 504 x 245 mm

BASE com papelão em quatro partes - com espaço de 4 mm entre elas:

01 peça papelão pardo espessura 1,3 mm (770 g/m²), no formato 55 x 245 mm.

01 peça papelão pardo espessura 1,3 mm (770 g/m²), no formato 160 x 245 mm.

01 peça papelão pardo espessura 1,3 mm (770 g/m²), no formato 200 x 245 mm. Acabamento através de facas para ranhura e extração de material no papelão, formando 02 canaletas paralelas, que possibilitam a armação de base.

01 peça papelão pardo espessura 1,3 mm (770 g/m²), no formato 74 x 245 mm. Acabamento através de facas para ranhura e extração de material no papelão, formando 02 canaletas paralelas, que possibilitam a armação de base.

Revestimento externo:

Formato 528 x 270 mm, em papel 100% reciclado 120 g/m² (comprovando mínimo de 50% de aparas de papel pós uso na sua composição), com impressão 4 x 0 cores, laminação BOPP fosca com 36 microns de espessura.

Forro interno:

Formato 494 x 235 mm, papel 100% reciclado 120 g/m² (comprovando mínimo de 50% de aparas de papel pós-uso na sua composição), com impressão 1 x 0 cor.

Acabamento da base:

Capa dura com lombada flexível. Colagem do revestimento (04 dobras) com cola animal (adesivo natural à base de proteína animal). Colagem do forro com cola branca a base de PVA (acetato de polivinila), própria para a aderência em material laminado BOPP. O forro em nenhuma hipótese poderá se soltar das dobras do revestimento ou do papelão. MIOLO PERSONALIZADO

Formato: 235 x 130 mm

13 folhas de miolo (26 páginas), papel 100% reciclado 120 g/m² (comprovando mínimo de 50% de aparas de papel pós-uso na sua composição), impressas 4 x 4 cores.

Acabamento do miolo:

Furação redonda segmentada, 12 furos, sendo 03 conjuntos com 04 perfurações cada. Acessórios do Calendário Blocos adesivos, com cola reposicionável a base de água (SEM SOLVENTE) 03 blocos no formato 45 x 45 mm:

Em papel amarelo brilhante adesivo reposicionável 70 g/m², impresso 2 x 0 cores (02 pantones), com 26 folhas. Acabamento: corte especial utilizando ferramenta de troqueladora, para proporcionar um corte limpo, sem rebarbas ou deformações no material e preservar a estrutura da cola reposicionável (microesferas)

01 Bloco formato "quadrado", 01 bloco formato "balão" e 01 bloco formato "B".

01 Conjunto de PET Markers (05 marcadores em PET, cores neon com 20 folhas cada) Colagem dos blocos na base No final de cada bloco deverá ser inserida uma folha base, em papel adesivo permanente 190 g/m², sem impressão, para fixar o bloco na régua. Os 03 blocos deverão ser colados na régua através da utilização de gabarito, para que haja uma conformidade no posicionamento correto em todos os exemplares.

ENCADERNAÇÃO SEGMENTADA

Sistema de encadernação wire -"o" duplo anel, na cor preto, passo 3:1, diâmetro de 3/8", 12 anéis, sendo 03 conjuntos com 04 anéis cada.

5- CANETA METÁLICA

Caneta esferográfica de corpo metálico na cor prata, com clip para fixação no bolso formato 135x9mm, com acionamento rotativo, em conformidade com os mais rigorosos regulamentos de segurança de materiais e produtos. Ponta: Retrátil em aço inoxidável, com esfera de tungstênio. Carga: Escrita esferográfica média, com tinta azul atóxica e durabilidade superior a 2000 metros.

Personalização: Gravação da logomarca do Banpará com impressão digital colorida no corpo. Tamanho da gravação: 2,5cm proporcionalmente.

Obs: o kit deve ser entregue já montado com todos os itens dentro da caixa.



ITEM 02 - KIT STANDARD BANPARÁ 2026 - 300 unidades

- Caixa Rígida Inclinada
- Caderno Ecológico - wire "o"
- Caneta Metálica
- Calendário de Mesa - base Cartão 5 – Bloco de Notas - "B"

Descrição dos Itens:

1– CAIXA RIGIDA INCLINADA "TAMPA, MEIO e FUNDO" – 206 x 182 x 54 mm (certificação FSC)

TAMPA:

Formato aberto 271 x 247 mm, formato fechado 211 x 187 x 30 mm. Papelão pardo espessura 1,6 mm (1.010 g/m²), acabamento com corte vinco.

Revestimento externo: Formato 313 x 288 mm, em papel 100% reciclado 120 g/m² (comprovando mínimo de 50% de aparas de papel pós-uso na sua composição), com impressão 5 x 0 cores (CMKY+ Branco) laminação BOPP Soft touch com 36 microns de espessura

Forro interno: Formato 271 x 247 mm, em papel 100% reciclado 120 g/m² (comprovando mínimo de 50% de aparas de papel pós-uso na sua composição), com impressão 1 x 0 cor

MEIO: Formato aberto 314 x 290 mm, formato fechado 206 x 182 x 54 mm. Papelão pardo espessura 1,6 mm (1.010 g/m²), acabamento com corte vinco.

Revestimento externo: Formato 397 x 371 mm, em papel 100% reciclado 120 g/m² (comprovando mínimo de 50% de aparas de papel pós-uso na sua composição), com impressão 1 x 0 cor, laminação BOPP fosca com 36 microns de espessura.

Forro interno:

Formato 314 x 290 mm, papel 100% reciclado 120 g/m² (comprovando mínimo de 50% de aparas de papel pós-uso na sua composição), com impressão 1 x 0 cor

FUNDO:

Formato aberto 271 x 247 mm, formato fechado 211 x 187 x 30 mm.

Papelão pardo espessura 1,6 mm (1.010 g/m²), acabamento com corte vinco. Revestimento externo:

Formato 313 x 288 mm, em papel 100% reciclado 120 g/m² (comprovando mínimo de 50% de aparas de papel pós-uso na sua composição), com impressão 5 x 0 cores (CMKY+ Branco) laminação BOPP Soft touch com 36 microns de espessura.

BERÇO:

Formato aberto 250 x 450 mm. Cartão com massa preta 415g/m², acabamento em corte vinco e colagem. Aplicação de elástico cilíndrico em "X"

Obs: a caixa deve compor perfeitamente todos os itens do kit.

2- Caderno Ecológico - wire "o" - miolo reposicionável 140 x 199 mm (certificação FSC)

JOGO de CAPA DURA

Formato aberto 155 x 203 mm

Capa - 01 peça de papelão pardo espessura 1,3 mm (770 g/m²), no formato 155 x 203 mm. Contra Capa 01 peça - peça de papelão pardo espessura 1,0 mm (610 g/m²), no formato 155 x 203 mm. Acabamento com corte vinco e acoplagem em cartão duplex 250 g/m², criando um espaço para acondicionar o porta caneta e proporcionar um perfeito acabamento sem volume.

Revestimento externo:

Formato 180 x 227 mm, em papel 100% reciclado 120 g/m² (comprovando mínimo de 50% de aparas de papel pós-uso na sua composição), com impressão 5 x 0 cores (CMKY+ Branco) laminação BOPP Soft touch com 36 microns de espessura. Gravação hot stamp prata holográfico, com área máxima de 120 cm².

Forro interno:

Formato 140 x 199 mm, em papel 100% reciclado 120 g/m² (comprovando mínimo de 50% de papel pós-uso na sua composição), com impressão 1 x 0 cor e corte arredondado nos 04 cantos.

Acabamento da capa:

Capa dura com lombada flexível. Colagem do revestimento (04 dobras) com cola animal (adesivo natural à base de proteína animal). Colagem do forro com cola branca a base de PVA (acetato de polivinila),



própria para a aderência em material laminado BOPP. O forro em nenhuma hipótese poderá se soltar das dobras do revestimento ou do papelão. Acessórios da Capa

Elástico "tipo fita":

Com espessura de 0,5 mm, largura de 11 mm e comprimento de 270 mm, na cor azul (pantone 286). Sem ponteira metálica ou ilhós, embutido entre o papelão e a guarda na capa, com cola Hot Melt, proporcionando melhor aparência e durabilidade.

Clip plástico:

Botton injetado no formato 13 x 20 mm, em resina ABS (acrilonitrila butadieno estireno), na cor bege, com impressão 1 x 0 cor, aplicado no elástico acima descrito. O mesmo deverá deslizar suavemente pelo elástico, sem que se desprenda. No clip será impresso o "B" da logomarca do Banpará.

Porta caneta:

Fita elástica com espessura de 0,5 mm, largura de 22 mm e comprimento de 54 mm, na cor azul (pantone 286), dobrada e colada a uma base de PET (politereftalato de etileno) 0,30 mm de espessura, para garantir maior durabilidade durante o manuseio. Fixado na capa com cola a base de cianoacrilato entre o papelão e a guarda.

Canto redondo:

Formação de 4 cantos na capa, com raio de 7 mm.

MIOLO REPOSICIONAVEL

Formato: 140 x 199 mm

01 folha de início (02 páginas), em papel 100% reciclado 120 g/m² (comprovando mínimo de 50% de papel pós-uso na composição), impressas 4 x 4 cores.

60 folhas de miolo agenda permanente (120 páginas), em papel 100% reciclado 120 g/m² (comprovando mínimo de 50% de aparas de papel pós-uso na sua composição), impressas 2 x 2 cores (pantone).

Acabamento do miolo:

Furação intercambiável tipo "taça", sistema inteligente que proporciona o reposicionamento das folhas na agenda.

O usuário pode retirar, mudar de lugar e recolocar as folhas quantas vezes quiser, conforme sua necessidade.

08 perfurações com espaçamento de 20 mm entre elas.

SEPARADORES REPOSICIONAVEIS

Formato: 150 x 199 mm

04 separadores (08 páginas), em papel 100% reciclado 120 g/m² (comprovando mínimo de 50% de aparas de papel pós-uso na sua composição), impressos 4 x 4 cores.

Acabamento dos separadores:

Aplicação localizada (somente na aba) em poliéster adesivado incolor 100 micras, revestindo as 04 abas frente e verso. Corte com facas especiais, para a formação das 04 abas, com 50 mm de comprimento e 10 mm de largura cada aba.

Furação intercambiável tipo "taça", sistema inteligente que proporciona o reposicionamento dos separadores na agenda. O usuário pode retirar, mudar de lugar e recolocar os separadores quantas vezes quiser, conforme sua necessidade.

08 perfurações com espaçamento de 20 mm entre elas. Acessórios do Caderno

Régua com 03 blocos de adesivo reposicionavel ('tipo Post-it®') Formato 75 x 160 mm

Base em PP (polipropileno) com 0,40 mm de espessura, incolor semitransparente, com impressão serigráfica 1 x 0 cor (01 pantone). Acabamento: corte para proporcionar encaixe no wire-o Blocos adesivos, com cola reposicionável a base de água (SEM SOLVENTE) 03 blocos no formato 45 x 45 mm:

Em papel amarelo brilhante adesivo reposicionável 70 g/m², impresso 2 x 0 cores (02 pantones), com 26 folhas. Acabamento: corte especial utilizando ferramenta de troqueladora, para proporcionar um corte limpo, sem rebarbas ou deformações no material e preservar a estrutura da cola reposicionável (microesferas) 01 Bloco formato "quadrado", 01 bloco formato "balão" e 01 bloco formato "B". Colagem dos blocos na régua No final de cada bloco deverá ser inserida uma folha base, em papel adesivo permanente 190 g/m², sem impressão, para fixar o bloco na régua. Os 03 blocos deverão ser colados na régua através da utilização de gabarito, para que haja uma conformidade no posicionamento correto em todos os exemplares.

ENCADERNAÇÃO ESPAÇADA



Sistema de encadernação wire -"o" duplo anel, na cor preto, passo 1:1, diâmetro de 5/8", 08 anéis com espaçamento de 21 mm entre eles.

3- CANETA METÁLICA

Caneta esferográfica de corpo metálico na cor prata, com clip para fixação no bolso formato 135x9mm, com acionamento rotativo, em conformidade com os mais rigorosos regulamentos de segurança de materiais e produtos. Ponta: Retrátil em aço inoxidável, com esfera de tungstênio. Carga: Escrita esferográfica média, com tinta azul atóxica e durabilidade superior a 2000 metros.

Personalização: Gravação da logomarca do Banpará com impressão digital colorida no corpo. Tamanho da gravação: 2,5cm proporcionalmente.

4- CALENDÁRIO DE MESA - Base Cartão - miolo 150 x 170- mm (certificação FSC)

BASE TRIPÉ - CARTÃO

Formato aberto 430 x 155mm

Formato fechado 180 x 155 x 70 mm

Cartão supremo 350g/m², com impressão 4 x 4 cores, laminação frente BOPP fosca com 36 microns de espessura.

MIOLO PERSONALIZADO

Formato: 150 x 170 mm

13 folhas de miolo (26 páginas), em papel 100% reciclado 120 g/m² (comprovando mínimo de 50% de aparas de papel pós-uso na sua composição), impressas 4 x 4 cores.

Acabamento do miolo:

Furação redonda segmentada, 8 furos, sendo 02 conjuntos com 04 perfurações cada ENCADERNAÇÃO SEGMENTADA

Sistema de encadernação wire -"o" duplo anel, na cor preto, passo 3:1, diâmetro de 3/8", 8 anéis, sendo 02 conjuntos com 04 anéis cada.

5- BLOCO DE NOTAS "B" - miolo 115 x 150 mm (certificação FSC)

CAPA DURA

Formato aberto 150 x 240 mm

01 peça de papelão pardo espessura 1,3 mm (770 g/m²), no formato 150 x 240 mm. Acabamento através de facas para ranhura e extração de material no papelão, formando 02 canaletas paralelas, que possibilitam a formação de lombada.

Revestimento externo:

Formato 150 x 240 mm, em papel 100% reciclado 120 g/m² (comprovando mínimo de 50% de aparas de papel pós-uso na sua composição), com impressão 5 x 0 cores (CMKY+ Branco) laminação BOPP Soft touch com 36 microns de espessura. Gravação hot stamp prata holográfico, com área máxima de 120 cm².

Acabamento da capa:

Capa dura com lombada flexível. Colagem do revestimento com cola animal (adesivo natural à base de proteína animal).

MIOLO

Formato: 115 x 150 mm

70 folhas iguais de miolo (140 páginas), em papel 100% reciclado 120 g/m² (comprovando mínimo de 50% de aparas de papel pós-uso na sua composição), impressas 2 x 0 cores

Acabamento do miolo:

Preparação, colagem de reforço em TNT 30g/m². ENCADERNAÇÃO Blokada

Blocagem do miolo e posteriormente colagem do miolo na capa. Corte Troquelado formato "B"

Acabamento: corte especial com formato "B", utilizando ferramenta de troqueladora, para proporcionar um corte limpo, sem rebarbas ou deformações no material e preservar a estrutura da cola.

Obs: o kit deve ser entregue já montado com todos os itens dentro da caixa.