

EDITAL**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2018**

- **COTAS ABERTAS - AMPLA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS: ITENS 04-A, 05-A, 06-A e 7-A.**
- **COTAS RESERVADAS - PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME E EPP: ITENS 04, 05, 06 e 07.**
- **PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME E EPP: ITENS 01, 02, 03, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22.**

O BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A., por intermédio do Pregoeira designada pela **Portaria 060/2017** leva ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, Lei Estadual nº 6.474/2002, Decreto Estadual nº 2.069/2006, Lei Complementar nº 123/2006 e **Lei Estadual nº 8.417/2016** e subsidiariamente Lei nº 8.666/1993 alterações posteriores, FARÁ REALIZAR LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, TIPO MENOR PREÇO, **COM ADJUDICAÇÃO POR ITEM**, COM OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Na data, horário e endereço eletrônico abaixo indicado far-se-á a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico, por meio de Sistema Eletrônico:

DATA: 20/12/2018

HORÁRIO DE BRASÍLIA: 11h

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a abertura do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local estabelecido no preâmbulo deste Edital, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitação tem como objeto a aquisição de móveis e utensílios do tipo menor preço, para compor o estoque e substituir as que estão em estado de conservação precário e suprir as novas Unidades que estão sendo instaladas pelo Plano de Expansão do Banco, bem como a reserva técnica do BANPARÁ, conforme os itens presentes no Termo de Referência (Anexo I do Edital).

1.2. Havendo discordância entre as especificações deste objeto descritas no COMPRASNET-CATMAT e as especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência e Anexo I-A – Quantidade, Especificações e Descrição, prevalecerão as últimas.

1.3. A adjudicação será POR ITEM.

1.4. NO CAMPO “DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO OFERTADO” DO SISTEMA COMPRASNET, OBRIGATORIAMENTE E SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, O LICITANTE DEVERÁ DESCRVER A SÍNTESE DO OBJETO OFERTADO, NÃO SENDO ACEITÁVEL COMO DESCRIÇÃO APENAS O USO DA EXPRESSÃO “CONFORME O EDITAL” OU SIMILARES, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.

1.5 FICA VEDADO AO LICITANTE QUALQUER TIPO DE IDENTIFICAÇÃO QUANDO DO REGISTRO DE SUA PROPOSTA DE PREÇOS NO SISTEMA COMPRASNET, INCLUSIVE SENDO VEDADO INDICAR MARCA E FABRICANTE NO CAMPO “DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO OFERTADO”, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CERTAME. A MARCA E O FABRICANTE DEVEM SER INDICADOS EM CAMPO PRÓPRIO NO SISTEMA COMPRASNET, QUANDO FOR O CASO.

2. CONSTITUEM ANEXOS DO EDITAL E DELE FAZEM PARTE INTEGRANTE

ANEXO I: TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO II: MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

ANEXO II-A: DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

ANEXO III: DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVA À HABILITAÇÃO

ANEXO IV: MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR

ANEXO V: MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ANEXO VI: MODELO DE NOTA DE EMPENHO/CONTRATO

3. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

3.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão Eletrônico, exclusivamente por meio eletrônico (via internet), enviando a impugnação para o e-mail cpl@banparanet.com.br até 16h.

3.2. Caberá ao Pregoeiro, auxiliada pelo setor responsável pela elaboração do Edital, decidir sobre a petição no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura da sessão. E, não o fazendo, a abertura da sessão será suspensa, mediante aviso, até que se decida sobre a petição.

3.3. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, desde que altere a formulação da proposta de preços, será definida e publicada nova data para realização do certame.

3.4. As impugnações protocoladas intempestivamente serão desconsideradas.

4. DA SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES

4.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico (via internet), para o e-mail cpl@banparanet.com.br até às 16h. As informações e/ou esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro através do site www.banpara.b.br, ficando todos os licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção das informações prestadas pelo Pregoeiro.

4.2 Havendo impossibilidade de obtenção pela internet poderá ser solicitado por e-mail ou ainda, consultar aos autos na CPL, situada na Av. Presidente Vargas, nº 251 - 1º andar, em dias úteis, no horário de 9h às 16h.

5. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

5.1. Somente poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO as empresas que:

5.1.1. Desempenhem atividade pertinente e compatível com o objeto desta Licitação;

5.1.2. Atendam às condições deste EDITAL e seus Anexos, inclusive quanto à documentação exigida para habilitação, constante do item 12 deste Edital;

5.1.3. No caso de micro empresa e empresa de pequeno porte, que cumpram os requisitos legais para o seu respectivo enquadramento, estabelecidos na Lei Complementar nº 123/2006 e, no que couber, **na Lei Estadual nº 8.417 de 07/11/2016.**

5.1.4. Estejam registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do §1º do art. 1º do Decreto 3.722, de 09.01.2001, publicado no D.O.U. de 10.01.2001;

5.1.4.1. As empresas não cadastradas no SICAF, e que tiverem interesse em participar do presente Pregão, deverão providenciar o seu cadastramento e sua habilitação junto a qualquer Unidade Cadastradora dos órgãos da Administração Pública, até o terceiro dia útil anterior a data de recebimento das Propostas (§ único, do art. 3º do Decreto nº 3.722/01).

5.1.5. A empresa estrangeira que não funcionar no Brasil, deverá apresentar os documentos estabelecidos no **item 12** (Habilitação) do presente Edital, bem como o decreto ou Ato de autorização para o seu funcionamento no Brasil, já que a execução do objeto do contrato ocorrerá no Brasil (nos termos estabelecidos no art. 28, V e art. 32, §4º da Lei nº. 8.666).

5.1.5.1. No caso de inexistência de documentos equivalentes ou proibição ou dispensa por Lei ou Norma Legal, de apresentar quaisquer dos documentos solicitados no **item 12** do Edital, o fato deverá ser devidamente declarado e comprovado, sob as penalidades da Lei Brasileira,

sendo que os documentos que não estiverem redigidos em português (Brasil) somente serão aceitos se devidamente acompanhados das respectivas traduções por tradutor juramentado do Brasil.

5.2. Como requisito para participação no PREGÃO ELETRÔNICO o Licitante deverá manifestar, em campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta de preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, bem como a descritiva técnica constante do Anexo I-A do presente Edital.

5.3. **Não será admitida nesta licitação a participação de empresas que:**

5.3.1. Estejam reunidas em consórcio de empresas, qualquer que seja a sua forma de constituição; grupos de empresas ou mais de uma empresa do mesmo grupo;

5.3.2. Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, e lhe aplicada à sanção nos termos da legislação vigente, ou ainda, punida com suspensão temporária para licitar ou contratar, nos termos do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666/93. A referida Suspensão Temporária aplica-se no caso da empresa estar impedida/suspensa de licitar com o Banpará e/ou com o Estado do Pará e/ou Secretaria de Estado a qual o BANPARÁ esteja vinculado;

5.3.3. Que se encontrem sob falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, consórcios de empresas e que estejam coligadas ou subsidiárias entre si;

5.3.4. Que tenham sido descredenciadas no Sistema Unificado de Cadastramento de Fornecedores – SICAF;

5.3.5. No caso de microempresa e empresa de pequeno porte, as que estejam enquadradas em uma das hipóteses previstas no parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

5.3.5.1. Para a cota reservada e itens exclusivos para ME e EPP, conforme as quantidades indicadas no Anexo I, apenas poderão participar as microempresas e empresas de pequeno porte, em cumprimento ao art. 11 da Lei Estadual nº 8.417/2016, desde que se enquadrem nas disposições estabelecidas nesta Seção.

5.4. E ainda, não poderão participar desta licitação:

5.4.1. Servidor de qualquer Órgão ou Entidade vinculada ao Órgão promotor da licitação, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico.

5.4.2. Membros da Diretoria Colegiada, do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração, Gerentes, funcionários e demais Administradores do órgão licitador.

6. DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO

- 6.1. As empresas interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da data marcada para início da sessão pública via Internet.
- 6.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no site www.comprasnet.gov.br.
- 6.3. O credenciamento e a sua manutenção requerem registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), que, também, será requisito para fins de habilitação, consoante o estabelecido no inciso I do art. 13 do Decreto Federal nº 5.450/05 e inc. I do art. 14 do Decreto Estadual nº 2.069/2006;
- 6.4. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal única e exclusiva do licitante ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
- 6.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao BANPARÁ S/A, órgão promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
- 6.6. A perda da senha ou a detecção de indícios que sugiram a quebra de sigilo devem ser imediatamente comunicadas ao provedor do sistema, com vistas à adoção das medidas cabíveis e imediato bloqueio de acesso.

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS

7.1. A participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços com valor cotado, a partir da data da liberação do edital no site www.comprasnet.gov.br, **até o horário limite de início da sessão pública, ou seja, até às 11h do dia 20/12/2018**, horário de Brasília, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento da proposta de preços. Durante este período o licitante poderá incluir ou excluir proposta de preços.

7.1.1. As microempresas ou empresas de pequeno porte deverão por ocasião do envio da proposta, declarar, em campo próprio do sistema, sob as penas da Lei, que atende os requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido previsto na referida lei, conforme dispõe o art. 6º da LEI ESTADUAL Nº 8.417 de 07/11/2016.

7.2. Como requisito para a participação no Pregão o licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital.

7.3. FICA VEDADO AO LICITANTE QUALQUER TIPO DE IDENTIFICAÇÃO QUANDO DO REGISTRO DE SUA PROPOSTA DE PREÇOS NO SISTEMA COMPRASNET, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CERTAME, CONFORME JÁ MENCIONADA NOS ITENS 1.4 E 1.5 DESTA EDITAL.

7.4. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, de acordo com o previsto no inciso III, art. 13, do Decreto Federal nº 5.450/05 e inc. III do art. 14 do Decreto Estadual nº 2.069/2006;

7.5. Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, conforme disposto no inciso IV, art. 13, do Decreto Federal nº 5.450/05 e inc. IV do art. 14 do Decreto Estadual nº 2.069/2006;

7.6. O licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos. E em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no COMPRASNET - CATMAT e as especificações constantes do Anexo I e I-A deste Edital, prevalecerão às últimas.

7.7. Na proposta de preços, a ser enviada pelo licitante que cotou o menor preço, deverão constar, pelo menos, as seguintes condições, conforme modelo constante do Anexo II deste edital com observância ao Anexo I - Termo de Referência e seus anexos:

a) Razão Social e CNPJ da empresa, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, bem como nome do proponente ou de seu representante legal, CPF, RG e cargo na empresa, Banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento;

b) Prazo de validade de no mínimo 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar da data de sua apresentação.

c) **Preço unitário e global para o (s) item (ns)**, de acordo com o(s) preço(s) praticado(s) no mercado, conforme estabelece o inciso IV do art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93 e conforme modelo de proposta, contido no Anexo II do edital. Os valores devem constar em algarismo e por extenso (total), expresso em moeda corrente nacional (R\$), com no máximo 02 (duas) casas decimais, **INCLUSIVE NA ETAPA DE LANCES**, considerando a entrega do objeto constante no Termo de Referência - Anexo I do presente Edital, **observar o modelo de proposta de preços do anexo II do edital**.

d) Declaração de que está de pleno acordo com todas as condições, exigências e obrigações estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como que aceita todas as obrigações e responsabilidades especificadas no edital e seus anexos, em especial, no termo de referência e nota de empenho/contrato;

e) Indicação da garantia no mínimo de 12 (doze) meses e da assistência técnica dos bens, conforme regras dos itens 10 e 11 do termo de referência, anexo I deste edital.

f) Apresentar declaração independente de proposta, nos termos do modelo constante do Anexo II-A.

g) Apresentar declaração que conhece a legislação de regência desta licitação e que os objetos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhece e aceita em todos os seus termos.

h) Apresentar declaração de concordância de que não terá direito a indenização ou reembolso de quaisquer despesas que o licitante porventura tenha durante o processo licitatório, caso a proposta não seja aceita pelo BANPARÁ, seja qual for o motivo.

7.8. DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:

7.8.1. A licitante que ofertar o menor lance deverá encaminhar 01 (uma) amostra de cada item no prazo máximo de 10 (dez) dias, para que se possa efetuar a análise e aprovação em conformidade com a descrição do bem, antes da adjudicação do objeto.

7.8.2. Os custos de remessa são de inteira responsabilidade da licitante, não se admitindo qualquer tipo de ressarcimento por parte do BANPARÁ.

7.8.3. Na hipótese de rejeição serão convocados os licitantes subsequentes, sendo facultado o direito ao recurso no momento oportuno.

7.8.4. As amostras deverão ser encaminhadas ao Almoxarifado Central, situado em Belém-Pa, na Av. Senador Lemos, 2671 – sacramento, CEP 66.120-000, 01 (uma) amostra de cada item no prazo máximo de 10 (dez) dias, para que se possa efetuar, análise e aprovação de conformidade com a descrição do bem, antes da adjudicação do objeto.

7.8.5. Caso as AMOSTRAS não sejam apresentadas no prazo acima estabelecido ou caso sejam reprovados, ensejará a recusa da proposta e a consequente **DESCLASSIFICAÇÃO DO LICITANTE**, sem prejuízo das penalidades cabíveis contidas no edital, com a convocação do próximo licitante pela ordem de classificação, considerando o menor preço.

7.9. No preço apresentado pela licitante já estão incluídos todos os tributos e demais encargos que incidam ou venham a incidir sobre o Contrato e a execução dos serviços referidos, assim como contribuições previdenciárias, fiscais e parafiscais, PIS/PASEP, FGTS, IRRF, emolumentos, seguro de acidente de trabalho, transportes e outros, ficando excluída qualquer solidariedade do Banpará, por eventuais autuações.

7.10. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos.

7.10.1. O BANPARÁ não aceitará qualquer cobrança posterior de quaisquer encargos financeiros adicionais, salvo se criados após a data de abertura desta licitação e que venha, expressamente incidir sobre seu objeto na forma da lei.

7.11. O licitante será responsável pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (inciso III do art. 13 do Decreto Federal nº 5.450/05 e inc. III do art. 14 do Decreto Estadual nº 2.069/2006).

7.12. Caso exista algum fato que impeça a participação de quaisquer licitantes, ou o mesmo tenha sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração pública, este fica impedido de participar da presente licitação, correspondendo a simples apresentação da proposta a indicação, por parte do licitante, de que inexistem fatos que impeçam a sua participação na presente licitação, eximindo assim, o Pregoeiro do disposto no art. 97 da Lei nº 8.666/93.

7.13. A Pregoeira verificará as propostas de preços enviadas, antes da abertura da fase de lances, desclassificando, motivadamente, aquelas que de pronto, não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, ou ainda não observem o disposto nos itens 1.4 e 1.5 deste edital.

7.14. A apresentação da proposta implicará a plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas.

8. DA SESSÃO PÚBLICA

8.1. **A partir das 10h (horário de Brasília) do dia 20/12/2018** e de conformidade com o estabelecido neste Edital, terá início à sessão pública do presente Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas em conformidade com os itens 1.4 e 1.5, que deverão estar em perfeita consonância com o objeto deste edital no presente Edital e seus Anexos.

8.2. A partir desta mesma data e horário ocorrerá o início da etapa de lances, via Internet, única e exclusivamente, no site www.comprasnet.gov.br, conforme Edital.

9. DA FORMULAÇÃO DE LANCES

9.1. Somente os LICITANTES que apresentaram proposta de preços em consonância com os itens 1.4 e 1.5, poderão apresentar lances, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

9.2. Assim como as propostas de preços, os lances serão ofertados pelo VALOR GLOBAL POR ITEM, apurado conforme o modelo do anexo II deste edital.

9.3. Os LICITANTES poderão oferecer lances menores e sucessivos, observado o horário fixado e as regras de sua aceitação.

9.4. O LICITANTE SOMENTE PODERÁ OFERECER LANCES INFERIORES AO ÚLTIMO POR ELE OFERTADO E REGISTRADO NO SISTEMA.

9.4.1. O LICITANTE poderá ofertar outro lance menor que o seu último, independente do menor lance ofertado pelos outros licitantes concorrentes.

9.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

9.6. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada a identificação do detentor do lance.

9.7. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuam sendo recebidos, para a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

9.8. O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

9.9. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação no site www.comprasnet.gov.br.

9.10. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo próprio Sistema Eletrônico, de acordo com a comunicação às Licitantes, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado também pelo Sistema Eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

9.11. Caso o Sistema não emita o aviso de fechamento iminente, o Pregoeiro se responsabilizará pelo aviso de encerramento aos licitantes, observados o mesmo tempo de até 30 (trinta) minutos.

9.12. Incumbirá, ainda, ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo pregoeiro, ou ainda de sua desconexão (inciso IV do art. 13 do Decreto Federal nº 5.450/05 e inc. IV do art. 14 do Decreto Estadual nº 2.069/2006).

9.13. A desistência em apresentar lance implicará exclusão do licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas de preços.

10. DO ENCERRAMENTO DA ETAPA DOS LANCES VIA MEIO ELETRÔNICO

10.1. Encerrada a etapa de lances, a Pregoeira examinará a proposta de preços classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação.

10.2. Caso não ocorra lances deverá ser verificado o valor estimado dos objetos e a especificação técnica prevista.

10.3. SERÃO REJEITADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS QUE, MESMO APÓS NEGOCIAÇÕES, AINDA PERMANEÇAM SUPERIORES AOS PREÇOS ESTIMADOS PELO BANCO, TANTO O VALOR UNITÁRIO QUANTO O VALOR GLOBAL DO ITEM.

10.4. Se a proposta de preços não for aceitável ou se o Licitante não atender às exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a proposta de preços subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta de preços que atenda ao Edital, sendo o respectivo Licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.

10.4.1. Ocorrendo a situação a que se refere o inciso anterior, a pregoeira poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

10.5. Será aceito apenas o registro de uma única proposta de preços vencedora para cada item, existindo a possibilidade de convocar Licitantes na ordem de classificação, e assim sucessivamente, caso haja desclassificação ou inabilitação ou ainda desistência da vencedora.

10.5.1. A licitante que desistir dos lances ofertados sujeitar-se-á às penalidades estabelecidas neste Edital.

10.6. PARA OS ITENS COM AMPLA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS, SERÁ OBSERVADO O SEGUINTE PROCEDIMENTO:

10.6.1. Verificado e confirmado ser o licitante titular do menor lance empresa de médio ou grande porte, e existir microempresa(s) ou empresa(s) de pequeno porte que tenha(m) sido classificada(s) com valor de lance até 5% (cinco por cento) acima do menor lance, será aberta a oportunidade para que a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada formule lance melhor e, no caso de recusa ou impossibilidade, proceder-se-á de igual forma com as demais microempresas ou empresas de pequeno porte classificadas sucessivamente (art. 45, da Lei Complementar nº 123/2006).

10.6.2. Em caso de ocorrência de participação de licitante que detenha a condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte, nos termos da Lei n.º 9.317/96 e a sua sucessora Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, serão adotados os seguintes procedimentos:

10.6.2.1 Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte,

entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada;

10.6.2.2. Para efeito do disposto no subitem acima, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

I – A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado, caso atenda todas as exigências do edital;

II - Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 10.6.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

III - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem enquadradas no subitem 10.6.2.1, será realizado entre elas, sorteio ou regra estabelecida pelo sistema, para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

10.6.2.3. A microempresa e a empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.

10.6.2.4. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no subitem 10.6.2, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, observando-se também os critérios e as regras do Art. 11 da Lei Estadual nº 8.417/2016, no caso de se referir a itens com ampla participação para cota principal, vinculados a cota reservada.

10.6.2.5. O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;

10.6.2.6. As disposições contidas neste subitem 10.6 aplicam-se apenas às microempresas ou empresas de pequeno porte que apresentarem propostas para os itens de ampla concorrência.

10.7. NÃO HAVENDO VENCEDOR PARA A COTA RESERVADA ESTA DEVERÁ SER ADJUDICADA AO VENCEDOR DA COTA PRINCIPAL OU, DIANTE DE SUA RECUSA, AOS LICITANTES REMANESCENTES, DESDE QUE PRATIQUEM O PREÇO DO PRIMEIRO COLOCADO DA COTA PRINCIPAL.

10.8. Cumpridas as etapas anteriores, a Pregoeira verificará a habilitação do Licitante conforme disposições contidas no presente Edital.

10.9. Atendidas as especificações do Edital, estando habilitada a licitante e tendo sido aceito o menor preço apurado, a Pregoeira declarará a empresa vencedora da licitação.

10.10. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão Eletrônico constarão de ata divulgada no Sistema Eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade prevista na legislação pertinente.

11. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS

11.1. O julgamento da Proposta de preços dar-se-á pelo critério de **MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM**, observadas as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho definidos no Edital.

11.2. O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços, e poderá negociar pelo sistema eletrônico, diretamente com o licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, bem assim decidir sobre sua aceitação.

11.2.1. Serão rejeitadas as propostas de preços que, mesmo após os lances e negociação, ainda permaneçam superiores aos preços estimados pela Administração, tanto o preço global como os preços unitários para o objeto da licitação.

11.3. O empate entre dois ou mais licitantes somente ocorrerá quando houver igualdade de preços entre a proposta de preços e quando não houver lances para definir o desempate, considerando-se, também, os procedimentos legais previstos para microempresa ou de empresa de pequeno porte. Neste caso o desempate ocorrerá por meio de sorteio a ser realizado em sessão pública a ser designada para a qual todos os licitantes serão convocados.

11.4. Será admitido apenas 01(um) licitante vencedor por **ITEM**.

11.5. Não será motivo de desclassificação as simples omissões que sejam irrelevantes para o entendimento da proposta de preços, que não venham causar prejuízo para o BANPARÁ S/A e nem firam os direitos dos demais licitantes.

11.6. O resultado desta licitação será publicado no Diário Oficial do Estado do Pará e no site www.comprasnet.gov.br.

12. DA HABILITAÇÃO

12.1. Para habilitação neste Pregão Eletrônico, a empresa interessada deverá estar cadastrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, com os documentos em plena validade, a qual será verificada "online", atendendo, ainda, às seguintes condições:

12.1.1. Apresentar DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE SUA HABILITAÇÃO, atestando a inexistência de circunstâncias que impeçam a empresa de participar do processo licitatório, nos termos do modelo constante do Anexo III deste Edital, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador da Licitante, com o número da identidade do declarante.

12.1.2. DECLARAÇÃO DO LICITANTE DE QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO DE PESSOAL EMPREGADO(S) MENOR (ES) DE 18 (DEZOITO) ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E DE 16 (DEZESSEIS) ANOS EM QUALQUER TRABALHO, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal de 1988, conforme modelo constante do Anexo IV deste Edital;

12.1.3. Qualificação Técnica:

a) ATESTADO OU DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA, fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a empresa Licitante forneceu objeto compatível em características, quantidades e prazos, com o objeto da presente licitação, conforme modelo constante do Anexo V deste Edital.

12.1.4. Habilitação jurídica:

- a)** Registro comercial, no caso de empresa individual;
- b)** Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e com todas as suas alterações, ou a consolidação, se houver, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias. No caso de sociedades empresárias ou sociedades por ações, deverão ser acompanhados de documentos de eleição de seus administradores, no qual deverá estar contemplado, dentre os objetivos sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto da licitação;
- c)** Inscrição do ato constitutivo no órgão competente acompanhada, no caso de sociedades civis, de prova da diretoria em exercício;
- d)** Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

12.1.5. Regularidade fiscal:

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
- b) Prova de regularidade com as fazendas públicas: federal (inclusive dívida ativa), estadual (se a sede da empresa for no Estado do Pará, a regularidade será comprovada por meio de duas certidões: tributária e não tributária) e municipal (se a sede da empresa for no município de Belém, a regularidade será comprovada por meio de uma única certidão, em conformidade com o disposto na Instrução Normativa nº 06/2009 – GABS/SEFIN).
 - b.1 – No que se refere a certidão de regularidade fiscal emitida pela fazenda pública estadual/municipal, que porventura, ainda que dentro do prazo de validade, por ocasião da conferência da autenticidade online, encontrar-se na situação “cassada”, poderá ser regularizada até o prazo final de análise dos documentos de habilitação.
- c) Prova de Regularidade com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS;
- d) Prova de Regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
- e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT

12.1.6. Qualificação econômico-financeira:

a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da Sessão Pública. Devem ser nomeados os valores do Ativo Circulante (AC) e do Passivo Circulante (PC), de modo a extrair-se Índice de Liquidez Geral (LG), Índice de Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral, superior a um (>1), resultante da aplicação da seguinte fórmula, com os valores extraídos de seu Balanço Patrimonial ou apurados mediante consulta *online* no caso de empresas inscritas no SICAF:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

a.1) A licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a um (≤ 1) em qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente, deverá comprovar que possui capital social mínimo ou patrimônio líquido

mínimo de 10% (dez por cento) do valor da contratação, **considerando a soma dos itens cotados.**

b) As empresas que, porventura, ainda não tiverem concluído seu primeiro exercício social e, conseqüentemente, não possuírem Balanço Patrimonial exigível na forma da lei, poderão participar da licitação mediante apresentação do Balanço de Abertura, em conformidade com a legislação contábil, para a comprovação de sua qualificação econômico-financeira.

c) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou Extrajudicial, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica; sendo que as Certidões que não expressem a validade, só serão admitidas como válidas se emitidas a menos de 180 (cento e oitenta) dias anteriores à abertura da sessão.

12.2. Os documentos necessários à habilitação quando estiverem desatualizados no Sistema SICAF ou quando não estiverem nele contemplados, deverão ser anexados no sistema comprasnet junto com a documentação, conforme abaixo, nos prazos estabelecidos no item 12.3.

12.3. O Licitante que cotar o menor preço deverá inserir como anexo, no sistema comprasnet, todos os documentos necessários para habilitação e a proposta de preços atualizada com o último lance (ver modelo do Anexo II), no prazo a ser fixado pelo Pregoeiro no momento da sessão pública, sendo que o prazo não poderá ser inferior a 120 (cento e vinte) minutos.

12.3.1. Quando a proposta de preços e as declarações constantes dos itens 12.1.1 e 12.1.2 ou outro documento que exija a assinatura, forem assinadas por um preposto da empresa que não seja seu sócio administrador ou proprietário, o licitante também deverá inserir no sistema ComprasNet, o instrumento público ou particular de procuração ou documento equivalente, com firma reconhecida, com poderes especiais para responder, formular ofertas e lances de preços, recorrer e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente.

12.3.2. Para fins de selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, no decorrer da análise dos documentos de habilitação e proposta de preços pelo Pregoeiro, este poderá diligenciar os referidos documentos e propostas, bem como, solicitar que sejam inseridos, como anexo, documentos atualizados até o prazo final agendado para o retorno da sessão.

12.3.3. O licitante que deixar de encaminhar a documentação de habilitação acima especificada no prazo definido pelo Pregoeiro será DESCLASSIFICADO e/ou INABILITADO do certame, conforme o caso.

12.4. O licitante que for declarado vencedor do presente Pregão Eletrônico e não havendo interposição de recursos ou decididos estes, deverá enviar os documentos anexados no ComprasNet, para o BANPARÁ S/A, no prazo máximo de 02 (dois) dias

úteis, ou entregar na CPL, situada na Av. Presidente Vargas, nº 251, 1º andar – Comércio – Belém –Pará – CEP nº 66.010.000, em dias úteis, no horário de 9h às 16h (horário local).

12.5. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição;

12.5.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, que é o momento imediatamente posterior à fase de habilitação, prorrogáveis por igual período pelo Banpará, mediante requerimento do licitante, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

12.5.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

12.6. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

12.7. A licitante estrangeira deverá apresentar todos os documentos equivalentes aos exigidos as Licitantes brasileiras, autenticados pelos respectivos consulados ou embaixadas e traduzidos por tradutor juramentado no Brasil, no caso de ser considerada vencedora.

12.8. O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a inabilitação do licitante.

13. DOS RECURSOS

13.1. Qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, explicitando sucintamente suas razões, imediatamente após a divulgação da vencedora, exclusivamente em campo próprio do Sistema Eletrônico, manifestar sua intenção de recorrer.

13.2. Será concedido ao licitante que manifestar a intenção de interpor recurso o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis a defesa dos seus interesses.

13.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.

13.4. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

13.5. No julgamento dos recursos, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, atribuindo-lhes validade e eficácia, mediante despacho fundamentado, em observância ao princípio da motivação dos atos administrativos, sendo amplamente divulgado, em observância ao princípio da publicidade.

13.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Competente adjudicará o objeto e homologará o resultado da licitação para determinar a contratação, se for o caso.

13.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A, localizado à Av. Presidente Vargas, 251 – 1º andar – Bairro do Comércio – Belém-Pará– CEP: 66.010-000, no horário de 9h às 16h (horário local).

13.8. Apenas serão considerados e analisados as razões de recursos e contra-recursos interpostos tempestivos e exclusivamente, em campo próprio do Sistema Eletrônico do comprasnet, salvo os anexos, quando necessário, poderão ser encaminhados via e-mail cpl@banparanet.com.br, sendo necessário que o licitante indique nas razões recursais que os anexos serão enviados via e-mail, para que o Pregoeiro possa divulgá-los no site www.banpara.b.br.

14. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

14.1. A adjudicação e homologação somente serão efetivadas:

a) Se não houver manifestação das licitantes da intenção de interpor recursos, devidamente registrada em ata durante o transcurso da sessão do Pregão;

b) Após o deferimento ou indeferimento dos recursos interpostos e dado conhecimento dos seus resultados.

14.2. A adjudicação do objeto ao licitante vencedor será **POR ITEM** e ficará sujeita à homologação da autoridade competente.

14.3. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, e, em havendo interesse do BANPARÁ, este poderá solicitar prorrogação geral da validade acima referida, por igual prazo, no mínimo.

14.4. EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ITEM 20.1 ABAIXO, A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR O NÚMERO DA AGÊNCIA E CONTA-CORRENTE ABERTA NO BANPARÁ, CUJA ABERTURA, OBRIGATORIAMENTE, DEVERÁ SER FEITA NO PRAZO MÁXIMO DE ATÉ 05 (CINCO DIAS) CONSECUTIVOS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.

15. DO PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO OU DA NOTA DE EMPENHO

15.1. Depois de homologado o resultado desta licitação, o BANPARÁ convocará o licitante adjudicatário para **assinatura do contrato/retirada da nota de empenho (Anexo VI)**.

15.1.1. A convocação de que trata o subitem anterior deverá ser atendida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável uma única vez, a critério do BANPARÁ, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas em lei.

15.2. É facultado ao BANPARÁ, quando o proponente vencedor se recusar a **assinar o contrato e/ou retirar a nota de empenho** no prazo e nas condições estabelecidas ou não apresentar situação regular no ato de assinatura do contrato/nota de empenho, conforme o caso, rescindir o contrato por inadimplência, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, ou revogar a licitação, independentemente das sanções previstas neste Edital.

15.3. A recusa injustificada do licitante vencedor **de assinar o contrato/aceitar ou retirar a nota de empenho**, conforme o caso, dentro do prazo estabelecido pelo BANPARÁ caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas.

16. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE ADJUDICATÁRIO/CONTRATADO

16.1. Além das obrigações expostas no item 9 do Termo de Referência (Anexo I), a ADJUDICATÁRIA/CONTRATADA fica vinculada a:

- a) Assinar o instrumento de contrato ou aceitar e retirar a nota de empenho, conforme o caso;
- b) Cumprir fielmente as obrigações enunciadas na Minuta do Contrato ou Nota de Empenho, conforme o caso – Anexo VI deste edital;
- c) Entregar os objetos desta licitação em prazo não superior e nas condições estabelecidas, bem como em conformidade com as especificações exigidas no Termo de Referência, anexo I e I-A deste edital. Caso a entrega não seja feita dentro do prazo ou fora das especificações exigidas no edital, a **CONTRATADA** ficará sujeita à multa e demais penalidades estabelecida neste edital e na minuta do contrato;
- d) Prestar garantia dos bens objeto da presente contratação pelo prazo de 12 (doze) meses a contar do recebimento definitivo do produto ou a substituição do mesmo, bem como assistência técnica, conforme dispõe os itens item 06 e 08 do termo de referência, anexo I deste edital.
- e) Responder pelos encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e comerciais resultantes da adjudicação deste Pregão, bem como, pelas despesas decorrentes da entrega dos cartões;

- f) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao BANPARÁ ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
- g) Manter-se durante a execução dos serviços em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por lei e neste edital, bem como, quanto ao cumprimento da emenda constitucional nº 42 à Constituição do Estado do Pará, de 04 de junho de 2008, devendo a empresa contratada, por ocasião da assinatura do contrato, apresentar declaração de que emprega pessoas com deficiência, na forma prevista na referida emenda;

16.2. A ADJUDICATÁRIA/CONTRATADA não será responsável:

- a) Por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior;
- b) Por quaisquer trabalhos, serviços ou responsabilidades não previstos neste Edital.

16.3. O BANPARÁ não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da ADJUDICATÁRIA/CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, representantes ou quaisquer outros.

17. DAS OBRIGAÇÕES DO BANPARÁ

17.1. O BANPARÁ, após a assinatura do instrumento de contrato ou o recebimento da Nota de Empenho, conforme o caso compromete-se a:

- a) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes do CONTRATADO, se for o caso, desde que estejam devidamente identificados, aos locais onde os objetos serão entregues, em horário adequado e no tempo necessário para sua entrega;
- b) Prestar todas as informações, todos os dados necessários para a execução do objeto contratado, observados o sigilo profissional e o bancário;
- c) Promover os pagamentos na forma convencionada e dentro do prazo estipulado para tal;
- d) Atestar as faturas correspondentes aos objetos entregues;
- e) Comunicar ao CONTRATADO toda e qualquer ocorrência relacionada com a entrega do objeto;

f) Acompanhar e fiscalizar a entrega dos objetos, por meio de funcionário indicado e designado como representante do BANPARÁ.

18. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

18.1. Os objetos serão entregues pela empresa contratada na forma, condições e nos prazos previstos no item 07 do termo de referência, anexo I do edital.

18.2. Os objetos entregues em desacordo com o especificado neste instrumento convocatório e na proposta da ADJUDICATÁRIA serão considerados inexecução total do contrato, sujeito às penalidades nele prevista.

18.3. Os bens entregues em desacordo com o especificado neste instrumento convocatório serão rejeitados parcialmente ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se a CONTRATADA a substituí-los (por completo) no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data da devolução dos bens, sob pena de ser considerado em atraso quanto ao prazo de entrega, independentemente das penalidades e sanções previstas neste Edital.

18.4. O Banco, na ocasião da entrega dos equipamentos, procederá à inspeção visual, rejeitando a(s) unidade(s) que venha(m) a apresentar avaria(s).

18.5. O objeto desta licitação será recebido pelo Banpará, nos prazos, condições e nos termos **estabelecidos nos itens 07 do termo de referência**, anexo I deste edital.

18.6. O recebimento não exclui as responsabilidades civil e penal do ADJUDICATÁRIO.

19. DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

19.1. **A fiscalização será exercida, conforme as disposições do item 14 do Termo de Referência**, a quem caberá acompanhar a entrega, recebimento e as instalações, bem como, a execução do fornecimento dos objetos desta licitação, o controle e determinando à contratada as providências necessárias ao regular cumprimento das obrigações pactuadas.

20. DO PAGAMENTO

20.1. O pagamento será efetuado, em até 20 dias contados da data do recebimento definitivo do equipamento, **nos termos do item 10 e seus subitens do Termo de Referência (Anexo I deste edital)** e exclusivamente por crédito em conta-corrente da ADJUDICATÁRIA/CONTRATADA aberta no BANPARÁ, conforme art. 2º do Decreto Estadual nº 877/2008 de 31/03/2008, quando mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação neste certame e observadas as condições estabelecidas no termo de referência, anexo I deste edital.

20.1.1. A forma de pagamento exclusivo em conta corrente aberta no Banpará, conforme caput deste Item poderá ser excepcionada de acordo com o disposto na Instrução

Normativa nº 0018, de 21 de maio de 2008 e alterações posteriores, editada pela SEFA/PA, no exercício da competência regulamentar prevista no Decreto Estadual n.º 877/2008.

20.2. Caso verificada a situação de descumprimento das condições de habilitação, nos termos do art. 55, inc XIII da Lei nº 8.666/93, será o CONTRATADO notificado para, em até 15 dias, regularizar a situação, sob pena de instauração de procedimento administrativo, com garantia de ampla defesa e contraditório, com finalidade de aplicação das penalidades previstas no contrato e na Lei.

20.3. Ocorrendo atraso no pagamento das faturas ou outros documentos de cobrança emitidos pela CONTRATADA, desde que não haja culpa da CONTRATADA, incidirá sobre os valores em atraso juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, *pro rata die*, calculados de forma simples sobre o valor em atraso e devidos a partir do dia seguinte ao do vencimento até a data da efetiva liquidação do débito.

21. DAS PENALIDADES

21.1 O **LICITANTE** será sancionado com o impedimento de licitar e contratar com o BANPARA pelo prazo de até 05 (cinco) anos, e demais cominações legais, nos seguintes casos:

- a)** Cometer fraude fiscal;
- b)** Apresentar documento falso;
- c)** Fizer declaração falsa;
- d)** Comportar-se de modo inidôneo. Reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos art. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93;
- e)** Não assinar o contrato ou retirar a nota de empenho no prazo estabelecido;
- f)** Deixar de entregar a documentação exigida no certame;
- g)** Não manter a proposta, incidindo também nesta hipótese a não apresentação das amostras.

21.2 Na análise do descumprimento, quanto aos itens "f" e "g", desde que o ato da licitante não resulte em prejuízos para o BANPARA, poderá ser aplicada a penalidade de ADVERTÊNCIA.

21.3 Verificado o descumprimento ao presente Edital, a Pregoeira, solicitará mediante e-mail a apresentação de justificativa no prazo de 05 (cinco) dias.

21.3.1. Findo o referido prazo, com apresentação ou não das razões da empresa, o(a) Pregoeiro(a), submeterá o processo à Diretoria Administrativa, com sugestão quanto ao arquivamento ou aplicação de penalidade, para decisão;

21.3.2. Da decisão o LICITANTE será notificado mediante e-mail ou carta com Aviso de Recebimento, para querendo, apresentar eventual recurso à decisão no prazo de 05 (cinco) dias, o qual será julgado pela Presidência da Instituição.

22. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO

22.1. A empresa a ser CONTRATADA, como condição prévia da assinatura do Instrumento Contratual, deverá apresentar Declaração de que emprega pessoas com deficiência, na forma prevista na Emenda Constitucional nº 42, de 04 de junho de 2008, à Constituição do Estado do Pará.

22.2. A assistência técnica deverá ser comprovada quando da contratação, tão-somente com indicação pela licitante vencedora de qual empresa irá prestar a assistência técnica durante o período de garantia oferecido pelo fabricante (sem comprovação de vínculos), informando o endereço de tal empresa, telefone e o nome da pessoa para contato.

23. DAS ALTERAÇÕES:

23.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

24. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

24.1. Os licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório, estando sujeitos às sanções previstas na legislação brasileira.

24.2. Havendo impugnações ou denúncias sobre fraude ou burla nas condições de participação ou na vedação de participação de empresas, expostas no item 5 e seus subitens deste edital, a referida denuncia ou impugnação deverá vir acompanhada de documentos e/ou elementos comprobatórios, sob pena de não ser apurado pelo Banco.

25. DO FORO

25.1. As questões decorrentes da execução deste edital, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Comum, no Foro da cidade de Belém/PA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

26. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

26.1. Esta licitação poderá ser revogada total ou parcialmente, ou ainda anulada, sem que caiba indenização aos licitantes em consequência do ato, nos termos da legislação vigente.

26.2. A presente licitação poderá ter a sua abertura adiada ou transferida para outra data, mediante aviso prévio.

26.3. Os documentos exigidos neste procedimento licitatório poderão ser apresentados em original, por meio de fotocópias autenticadas por cartório competente ou servidor da administração, ou fotocópias simples (exceto cópia de FAX) acompanhadas dos originais para cotejo no ato da apresentação.

26.4. As normas que disciplinam este pregão eletrônico serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura contratação.

26.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas, documentos e amostras, quando for o caso, e o BANPARÁ não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

26.6. Nenhuma indenização ou ressarcimento serão devidos aos licitantes pela elaboração de proposta ou apresentação de documentos ou ainda, quando for o caso, apresentação de amostras relativa a esta licitação.

26.7. Da sessão será lavrada ata eletrônica com a relação das licitantes e todas as ocorrências que interessarem ao certame.

26.8. Sem prejuízo das disposições contidas no Capítulo III – Dos Contratos da Lei nº 8.666/93, o presente Edital e a proposta do ADJUDICATÁRIO serão partes integrantes do contrato a ser firmada com o ADJUDICATÁRIO.

26.9. O instrumento de contrato a ser assinado com a adjudicatária poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, desde que haja interesse da Administração Pública.

26.10. O Pregoeiro ou autoridade superior poderão promover diligências destinadas a elucidar ou complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, inclusive, podendo subsidiar-se em pareceres emitidos por técnicos ou especialistas no assunto objeto desta licitação.

26.11. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

26.12. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação do objeto pelo BANPARÁ.

26.13. Para fins de aplicação das sanções administrativas constantes no presente edital, o lance é considerado proposta de preços.

26.14. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação, e a exata compreensão da sua proposta de preços, durante a realização da sessão pública do Pregão eletrônico.

26.16. Em caso de discrepância entre os anexos e o Edital prevalecerá a redação do instrumento convocatório.

26.17. O Pregoeiro não desclassificará ou inabilitará, qualquer licitante por falta de rubrica, erros ou omissões que não prejudiquem o curso do processo e possa satisfazer as exigências dentro da sessão.

26.18. Para a participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte, aplicar-se-ão, no curso desta licitação, as determinações contidas na Lei Complementar nº 123/2006, bem como, na Lei Estadual nº 8.417 de 07 de novembro de 2016, as quais deverão comprovar sua condição quando da apresentação dos documentos relativos à habilitação.

26.19. A disputa e contratação referentes aos itens denominados cotas reservadas e cotas aberta (ampla participação), serão regidas pelas regras do Art. 11 da lei Estadual nº 8.417/2016.

26.19. Aplicam-se, a presente licitação, subsidiariamente, as Leis nº 8.078/1990 - Código de Proteção e Defesa do Consumidor e demais normas legais pertinentes.

26.20. O edital e seus anexos, além de poderem ser lidos e retirados através da internet nos sites www.comprasnet.gov.br, www.banpara.b.br e www.compraspara.pa.gov.br poderão também ser obtidos no BANPARÁ, situado Av. Presidente Vargas, 251, 1º andar, no horário de 9 às 16h, em dias úteis.

26.21. Para consulta nos autos quando necessário ao perfeito entendimento deste edital, poderá ser contactada à Comissão Permanente de Licitações, no endereço Av. Presidente Vargas, 251 – 1º andar – Sala de licitações – Belém-PA, ou por meio dos telefones (91) 3348-3155, (91) 3348-3303, entre 9h e 16h ou ainda pelo e-mail cpl@banparanet.com.br.

26.22. Toda comunicação oficial se dará por publicação oficial ou no site www.banpara.b.br ou ainda, por e-mail, nos termos da legislação.

Belém-Pará, 06 de dezembro de 2018.

Hellen Reis
Pregoeira

TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS

1. **Identificação:** Superintendência de Logística (SULOC).
2. **Objeto:** A presente licitação tem como finalidade a aquisição de móveis e utensílios do tipo menor preço, para compor o estoque e substituir as que estão em estado de conservação precário e suprir as novas Unidades que estão sendo instaladas pelo Plano de Expansão do Banco, bem como a reserva técnica do BANPARA conforme ITENS abaixo.
3. **Modalidade de Licitação:** Pregão Eletrônico.
4. **Das especificações:**
 - 4.1. **Quantidade e descrição:**

ITEM I – ARMÁRIO BAIXO

A CARACTERÍSTICAS	B UNIDADE	C <u>QUAN</u> <u>T.</u> <u>EXCLU</u> <u>SIVO</u> <u>ME/EP</u> <u>P</u>	D FORMA DE ENTREGA	E PRAZO DE ENTREGA
ARMÁRIO BAIXO - Armário de 2 portas em MDF com espessura 25mm no tampo superior e base, e 18mm em todas as demais partes do móvel. - Revestido, interna e externamente, em laminado melamínico Tx na cor azul mineral (ref.7.5B 3/8 - catálogo Munsell). - Acabamento das bordas aparentes revestidas em laminado melamínico Tx na cor cinza platina (ref. 7.5B 7/2 - catálogo Munsell). - Acabamento frontal do tampo superior arredondado, tipo post-forming 180º, em PVC, na cor cinza platina (ref. 7.5B 7/2 - catálogo Munsell). - Rodapé metálico sessão retangular 2x3cm, no mínimo 1mm de espessura, com tratamento antiferrugem, pintura na cor cinza platina(ref. 7.5B 7/2 - catálogo Munsell), fixado à base por meio de parafusos. - 01 prateleira disposta simetricamente, conforme desenho. - Puxadores tipo alça em aço inoxidável escovado, com envoltório de alcance de 0,14m e fechadura tipo bico de papagaio,	Unidade	28	Montado e Embalad o	50% em 30 (trinta) dias e o restante em 60 (sessenta) dias da assinatura do contrato.

<p>conforme desenho.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sapatas/pés niveladores com base em nylon cinza platina; - Todas as peças do móvel devem ser encaixadas e/ou aparafusadas. No caso de parafusos parentes, os mesmos devem ser cobertos com capa para parafuso na cor cinza platina; - Todas as peças metálicas deverão receber tratamento antiferrugem.e: 0,46m <p>• Medidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Altura: 0,72m ○ Largura: 0,90m ○ Profundidade: 0,46m <p>Garantia mínima: 12 meses.</p>				
---	--	--	--	--

ITEM II – ARQUIVO EM AÇO

A	B	C	D	E
CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	<u>QUANT. EXCLUSIVO ME/EP</u>	FORMA DE ENTREGA	PRAZO DE ENTREGA
<p>ARQUIVO EM AÇO Com 04 (Quatro) gavetas para pastas suspensas tamanho ofício. Confeccionado em Chapa de Aço Reforçada Nº 26 / 0,45mm, nas dimensões: Alt. 1,33m x Larg. 0,47m x Prof. 0,70m. Pintura Epóxi Pó, na cor Cinza Claro. Porta etiqueta, puxadores tipo embutido, na mesma cor do arquivo; fechadura cilíndrica tipo Yale; gavetas com travamento de chave simultânea, trilho telescópio, cinto de travamento interno de trilhos, sistema com deslizamento das gavetas.</p> <p>Medidas Internas das Gavetas: Altura: 250 mm; Largura: 390 mm; Profundidade: 580 mm.</p> <p>Capacidade Para Arquivar Pastas: 40 (Quarenta) a 50 (Cinquenta) Pastas ou 30kg por gaveta, bem distribuídas.</p> <p>Obs: Todas as peças metálicas deverão receber tratamento antiferrugem.</p> <p>Garantia: 12 meses</p>	Unidade	15	Montado e Embalado	50% em 30 (trinta) dias e o restante em 60 (sessenta) dias da assinatura do contrato.

ITEM III – POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO

A	B	C	D	E
CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	QUANTIDADE EXCLUSIVO ME/EP	FORMA DE ENTREGA	PRAZO DE ENTREGA
<p>POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR SEM BRAÇO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assento e encosto: com estrutura interna em madeira, oriunda de reflorestamento ou de procedência legal, isenta de rachaduras e deterioração por fungos ou insetos. Estofados em espuma injetada de poliuretano, moldada anatomicamente, revestida com tecido na cor azul. Acabamento: revestimento posterior do encosto e sob o assento (material ou conjunto de materiais que vão por trás do encosto e por baixo do assento), deve ser em similicouro constituído por resina de cloreto polivinílico cuja emulsão tem espessura de 1mm e gramatura de 560/m², com forro constituído de 50% de algodão e 50% poliéster e com superfície texturizada, na cor preta, recobrimdo a madeira. E com acabamento em perfil de PVC, duplo, na cor preta, grampeado nas bordas do assento e encosto, internamente, para esconder os grampos que prendem o revestimento. • Encosto: fixo, tipo espaldar médio, fixado com coxim amortecedor com garra protetora em aço. • Dimensões do encosto: <ul style="list-style-type: none"> - Altura: 46 cm - Largura da concha: 42 cm - Espessura: 4 cm • Assento: fixo com almofadas moldadas anatomicamente, 02 (dois) sulcos transversais nas laterais para ventilação do usuário, revestido com tecido na cor azul. • Dimensões do assento: <ul style="list-style-type: none"> - Largura: 46 cm - Profundidade: 46 cm - Espessura: 4 cm 	<p>Unidade</p>	<p>41</p>	<p>Montado e Embalado</p>	<p>50% em 30 (trinta) dias e o restante em 60 (sessenta) dias da assinatura do contrato.</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Espuma: em poliuretano, devendo apresentar deformação permanente <10% e suporte de carga, entre 500N e 600N, com densidade controlada de 58 Kg/m³ para o assento e 54 Kg/m³ para encosto, deverá apresentar 4cm de espessura (assento e encosto). • Tecido: composição 100% Lã AZ, na cor azul (ref. 7.5B 3/8 – catálogo Munsell ou C:100, M:100, Y:0, K:0). O tecido não deve conter costuras aparentes. • Estrutura: Fixa tubular em aço, fosfatizada contra corrosão e pintada por epóxi pó pelo processo eletrostático, na cor preto e trechos totalmente cromados. Com 4 (quatro) pés, do tipo palito, em tubo de aço 1" x 1,2 e com protetores/sapatas antiderrapantes. Cor Preta. <p>Obs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento antiferrugem. 2. Deve estar em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego NR 17 (Ergonomia - assento, encosto e apoia braço com regulagem de altura, encosto com inclinação regulável). <p>Garantia: 12 meses</p>				
--	--	--	--	--

ITEM IV – CADEIRA PARA OPERATIVO COM BRAÇO

A	B	C	D	E
CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	QUANTIDADE EXCLUSIVO ME/EP	FORMA DE ENTREGA	PRAZO DE ENTREGA
<ul style="list-style-type: none"> • CADEIRA DE OPERATIVO COM BRAÇO Assento e encosto: com estrutura interna em madeira, oriunda de reflorestamento ou de procedência legal, isenta de rachaduras e deterioração por fungos ou insetos. Estofados em espuma injetada de poliuretano, moldada anatomicamente, revestida com tecido na cor azul. Acabamento: revestimento 	Unidade	71	Montado e Embalado	50% em 30 (trinta) dias e o restante em 60 (sessenta) dias da assinatura do contrato.

<p>posterior do encosto e sob o assento (material ou conjunto de materiais que vão por trás do encosto e por baixo do assento), deve ser em similicouro constituído por resina de cloreto polivinílico cuja emulsão tem espessura de 1mm e gramatura de 560/m², com forro constituído de 50% de algodão e 50% poliéster e com superfície texturizada, na cor preta, recobrando a madeira. E com acabamento em perfil de PVC, duplo, na cor preta, grampeado nas bordas do assento e encosto, internamente, para esconder os grampos que prendem o revestimento.</p> <ul style="list-style-type: none">• Espuma: em poliuretano, devendo apresentar deformação permanente <10% e suporte de carga, entre 500N e 600N, com densidade controlada de 58 Kg/m³ para o assento e 54 Kg/m³ para encosto, deverá apresentar 4cm de espessura (assento e encosto).• Tecido: composição 100% Lã AZ, na cor azul (ref. 7.5B 3/8 – catálogo Munsell ou C:100, M:100, Y:0, K:0). O tecido não deve conter costuras aparentes.• Encosto: regulável, tipo espaldar baixo.• Regulagem do encosto: uma placa de aço estampado segura o L do encosto, com regulagem de altura do encosto e de profundidade por meio de 2 rosetas de Nylon. Esta placa suporta o pistão a gás (coluna).• Dimensões do encosto:<ul style="list-style-type: none">- Altura: 36 cm- Largura da concha: 40 cm- Espessura: 4 cm• Assento: com regulagem de altura, com almofadas moldadas anatomicamente, 02 (dois) sulcos transversais nas laterais para ventilação do usuário, revestido com tecido na cor azul.• Dimensões do assento:<ul style="list-style-type: none">- Largura: 46 cm- Profundidade: 41cm- Espessura: 4 cm• Regulagem do assento: com onze taps, micrométrica por dispositivo blindado a gás (a altura da cadeira é alterada por meio de colunas de aço que incorporam o				
---	--	--	--	--

<p>pistão a gás com amortecedor, para evitar impacto do sentar brusco, funcionando com eficiência inclusive na regulagem mínima da poltrona), acionada por meio de alavanca (não sendo aceito parafusos, borboletas ou manípulos roscáveis e etc.).</p> <ul style="list-style-type: none">- Sistema de relax: sincronizado do assento e do encosto, ajustável ao peso do usuário, com bloqueio (trava) de inclinação em todas as posições. Pás aço estampadas e dobradas, soldadas à coluna/tubo central por meio de solda MIG. O cordão de solda deverá ser feito na parte interna do tubo, para permitir bom acabamento. A solda não poderá apresentar falhas ou bolhas para garantir a durabilidade do sistema.• Coluna/tubo central: pistão a gás com amortecedor. A altura da cadeira é alterada por meio de coluna de aço incorporada ao pistão. Apresenta rolamento e esfera de aço para suavizar o movimento de giro, mola amortecedora central e duas buchas sintetizadas autolubrificantes com blindagem em PVC.• Braços: estrutura em aço pintado, revestido em polipropileno integral, na cor preto fosco, com 25cm de comprimento e 7cm de largura, com regulagem vertical por meio de botão na parte lateral da haste do braço.• Pés: cinco (05) pés com rodízios de nylon, para piso duro, na cor preto fosco. O eixo deverá apresentar anel metálico de pressão para garantir a boa fixação do sistema.• Base: de aço soldadas por máquina, por robot, com pintura epóxi-pó-eletostrática. A base deverá apresentar resistência, conforme abaixo descrito:<ul style="list-style-type: none">- Resistência mínima à tração da base: 38 kgf/mm².- Alongamento máximo admitido na ruptura: 22%.- Módulo de elasticidade mínima de 17.000 kgf//mm² (para evitar a deformação da base e suas consequentes implicações e prejuízos ao				
---	--	--	--	--

<p>bom funcionamento do produto).</p> <p>Obs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento antiferrugem. 2. Deve estar em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego NR 17. <p>Garantia mínima: 12 meses.</p>				
--	--	--	--	--

ITEM IV-A – CADEIRA PARA OPERATIVO COM BRAÇO

A	B	C	D	E
CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	QUANT. AMPLA CONCORRÊNCIA	FORMA DE ENTREGA	PRAZO DE ENTREGA
<ul style="list-style-type: none"> • CADEIRA DE OPERATIVO COM BRAÇO Assento e encosto: com estrutura interna em madeira, oriunda de reflorestamento ou de procedência legal, isenta de rachaduras e deterioração por fungos ou insetos. Estofados em espuma injetada de poliuretano, moldada anatomicamente, revestida com tecido na cor azul. Acabamento: revestimento posterior do encosto e sob o assento (material ou conjunto de materiais que vão por trás do encosto e por baixo do assento), deve ser em similicouro constituído por resina de cloreto polivinílico cuja emulsão tem espessura de 1mm e gramatura de 560/m², com forro constituído de 50% de algodão e 50% poliéster e com superfície texturizada, na cor preta, recobrimdo a madeira. E com acabamento em perfil de PVC, duplo, na cor preta, grampeado nas bordas do assento e encosto, internamente, para esconder os grampos que prendem o revestimento. • Espuma: em poliuretano, devendo apresentar deformação permanente <10% e suporte de carga, entre 500N e 600N, com densidade controlada de 58 Kg/m³ para o assento e 54 Kg/m³ para encosto, deverá apresentar 4cm de espessura (assento e encosto). 	Unidade	213	Montado e Embalado	50% em 30 (trinta) dias e o restante em 60 (sessenta) dias da assinatura do contrato.

<ul style="list-style-type: none">• Tecido: composição 100% Lã AZ, na cor azul (ref. 7.5B 3/8 – catálogo Munsell ou C:100, M:100, Y:0, K:0). O tecido não deve conter costuras aparentes.• Encosto: regulável, tipo espaldar baixo.• Regulagem do encosto: uma placa de aço estampado segura o L do encosto, com regulagem de altura do encosto e de profundidade por meio de 2 rosetas de Nylon. Esta placa suporta o pistão a gás (coluna).• Dimensões do encosto:<ul style="list-style-type: none">- Altura: 36 cm- Largura da concha: 40 cm- Espessura: 4 cm• Assento: com regulagem de altura, com almofadas moldadas anatomicamente, 02 (dois) sulcos transversais nas laterais para ventilação do usuário, revestido com tecido na cor azul.• Dimensões do assento:<ul style="list-style-type: none">- Largura: 46 cm- Profundidade: 41cm- Espessura: 4 cm• Regulagem do assento: com onze taps, micrométrica por dispositivo blindado a gás (a altura da cadeira é alterada por meio de colunas de aço que incorporam o pistão a gás com amortecedor, para evitar impacto do sentar brusco, funcionando com eficiência inclusive na regulagem mínima da poltrona), acionada por meio de alavanca (não sendo aceito parafusos, borboletas ou manípulos roscáveis e etc.).<ul style="list-style-type: none">- Sistema de relax: sincronizado do assento e do encosto, ajustável ao peso do usuário, com bloqueio (trava) de inclinação em todas as posições. Pás aço estampadas e dobradas, soldadas à coluna/tubo central por meio de solda MIG. O cordão de solda deverá ser feito na parte interna do tubo, para permitir bom acabamento. A solda não poderá apresentar falhas ou bolhas para garantir a durabilidade do sistema.• Coluna/tubo central: pistão a gás com amortecedor. A altura da cadeira é alterada por meio de coluna de aço				
---	--	--	--	--

<p>incorporada ao pistão. Apresenta rolamento e esfera de aço para suavizar o movimento de giro, mola amortecedora central e duas buchas sintetizadas autolubrificantes com blindagem em PVC.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Braços: estrutura em aço pintado, revestido em polipropileno integral, na cor preto fosco, com 25cm de comprimento e 7cm de largura, com regulagem vertical por meio de botão na parte lateral da haste do braço. • Pés: cinco (05) pés com rodízios de nylon, para piso duro, na cor preto fosco. O eixo deverá apresentar anel metálico de pressão para garantir a boa fixação do sistema. • Base: de aço soldadas por máquina, por robot, com pintura epóxi-pó-eletrorrática. A base deverá apresentar resistência, conforme abaixo descrito: <ul style="list-style-type: none"> - Resistência mínima à tração da base: 38 kgf/mm². - Alongamento máximo admitido na ruptura: 22%. - Módulo de elasticidade mínima de 17.000 kgf//mm² (para evitar a deformação da base e suas conseqüentes implicações e prejuízos ao bom funcionamento do produto). <p>Obs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento antiferrugem. 4. Deve estar em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego NR 17. <p>Garantia mínima: 12 meses.</p>				
---	--	--	--	--

ITEM V – ESTANTE EM AÇO C/ 6 PRATELEIRAS

A	B	C	D	E
CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	QUAN T. EXCLU SIVO ME/EP P	FORMA DE ENTREG A	PRAZO DE ENTREGA
ESTANTE EM AÇO C/ 6 PRATELEIRAS Estante com quatro colunas, em chapa de aço de 14" (2mm), medindo 2m de altura, com abas de 35,5 x 35,5mm e quatro	Unidade	104	Montado e Embalad o	50% em 30 (trinta) dias e o restante em 60 (sessenta)

<p>sapatas também em aço e cinquenta e dois parafusos de 5/16" x 1/2" para chace 9/16" e cinquenta e duas porcas de 5/16" para chave 9/16".</p> <p>Seis prateleiras em chapa de aço 22" (0,75mm) com um reforço em ômega, medindo 0,925m de largura e 0,425m de profundidade, com capacidade de carga para 180kg, distribuídos uniformemente. Tanto as colunas quanto as prateleiras e demais componentes devem possuir pintura eletrostática à pó (poliexter/epóxi).</p> <p>A chapa de aço deve estar previamente tratada mediante processo de nanotecnologia, à base de zircônio ou fosfato de zinco (fosfatização). Cor Zinza médio.</p> <p>Todo o móvel deverá ser pintado a cor cinza médio.</p> <p>Com "x" lateral e traseiro.</p> <p>Garantia mínima: 12 meses.</p>				<p>dias da assinatura do contrato.</p>
---	--	--	--	--

ITEM V-A – ESTANTE EM AÇO C/ 6 PRATELEIRAS

A CARACTERÍSTICAS	B UNIDADE	C QUANT. AMPLA CONCORRÊNCIA	D FORMA DE ENTREGA	E PRAZO DE ENTREGA
<p>ESTANTE EM AÇO C/ 6 PRATELEIRAS</p> <p>Estante com quatro colunas, em chapa de aço de 14" (2mm), medindo 2m de altura, com abas de 35,5 x 35,5mm e quatro sapatas também em aço e cinquenta e dois parafusos de 5/16" x 1/2" para chace 9/16" e cinquenta e duas porcas de 5/16" para chave 9/16".</p> <p>Seis prateleiras em chapa de aço 22" (0,75mm) com um reforço em ômega, medindo 0,925m de largura e 0,425m de profundidade, com capacidade de carga para 180kg, distribuídos uniformemente. Tanto as colunas quanto as prateleiras e demais componentes devem possuir pintura eletrostática à pó (poliexter/epóxi).</p> <p>A chapa de aço deve estar previamente tratada mediante processo de nanotecnologia, à base de zircônio ou</p>	<p>Unidade</p>	<p>1.375</p>	<p>Montado e Embalado</p>	<p>50% em 30 (trinta) dias e o restante em 60 (sessenta) dias da assinatura do contrato.</p>

fosfato de zinco (fosfatização). Cor Zinza médio. Todo o móvel deverá ser pintado a cor cinza médio. Com "x" lateral e traseiro. Garantia mínima: 12 meses.				
---	--	--	--	--

ITEM VI – LONGARINA DE 03 LUGARES SEM BRAÇOS

A	B	C	D	E
CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	QUANT. EXCLUSIVO ME/EP	FORMA DE ENTREGA	PRAZO DE ENTREGA
<p>LONGARINA DE 03 LUGARES SEM BRAÇOS Longarina com <u>três assentos individuais</u>, fixados em <u>duas barras horizontais</u>, paralelas, em metalon, na cor preto fosco, medindo 125cm de comprimento, 5cm de largura e 5cm de altura. As barras horizontais de sustentação dos assentos são fixadas aos pés, por <u>quatro barras verticais</u>, duas de cada lado, em metalon, na cor preto fosco, medindo 35cm de comprimento, 5cm de largura e 5cm de altura. <u>Dois pés</u> fixos em metalon, na cor preto fosco, um de cada lado, medindo 50cm de comprimento, 5cm de largura e 5cm de altura com acabamento emborrachado também na cor preto. <u>Encosto individual</u>, tipo espaldar médio, medindo, no mínimo, 47cm de largura, 36cm de altura, no eixo central de sua curvatura e espessura mínima de 5mm. <u>Assento individual</u>: com largura mínima de 46cm e 48cm de profundidade e espessura mínima de 5mm, permitindo suportar esforço mecânico de, até, 580kg por impulso vertical de queda, moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas. <u>Assento e encosto</u> com estrutura interna em madeira, almofadas em espuma injetada de poliuretano moldadas anatomicamente com densidade controlada de 58Kg/m³ para o assento e 54Kg/m³ para o encosto, perfil de proteção em PVC fixado</p>	Unidade	55	Montado e Embalado	50% em 30 (trinta) dias e o restante em 60 (sessenta) dias da assinatura do contrato.

<p>a quente nas bordas do assento, contraencosto em polipropileno preto.</p> <p>Estofamento: em tecido lã AZ, na cor azul.</p> <p>Estrutura tubular em metalon, com pintura eletrostática, automatizado em epóxi pó, na cor preto fosco, com tratamento antiferrugem pelo processo eletrostático, na cor preto fosco.</p> <p>Acabamento em similicouro constituído por resina de cloreto polivinílico cuja emulsão tem espessura de 1mm e gramatura de 560/m2, com forro constituído de 50% de algodão e 50% poliéster e com superfície texturizada, na cor azul.</p> <p>Obs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento antiferrugem. 2. Deve estar em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego NR 17. 3. Mercadoria montada pelo fabricante. <p>Garantia mínima: 12 meses.</p>				
---	--	--	--	--

ITEM VI-A – LONGARINA DE 03 LUGARES SEM BRAÇOS

A	B	C	D	E
CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	QUANT. AMPLA CONCORRÊNCIA	FORMA DE ENTREGA	PRAZO DE ENTREGA
<p>LONGARINA DE 03 LUGARES SEM BRAÇOS</p> <p>Longarina com três assentos individuais, fixados em duas barras horizontais, paralelas, em metalon, na cor preto fosco, medindo 125cm de comprimento, 5cm de largura e 5cm de altura.</p> <p>As barras horizontais de sustentação dos assentos são fixadas aos pés, por quatro barras verticais, duas de cada lado, em metalon, na cor preto fosco, medindo 35cm de comprimento, 5cm de largura e 5cm de altura.</p> <p>Dois pés fixos em metalon, na cor preto fosco, um de cada lado, medindo 50cm de comprimento, 5cm de largura e 5cm de</p>	Unidade	166	Montado e Embalado	50% em 30 (trinta) dias e o restante em 60 (sessenta) dias da assinatura do contrato.

altura com acabamento emborrachado também na cor preto.

Encosto individual, tipo espaldar médio, medindo, no mínimo, 47cm de largura, 36cm de altura, no eixo central de sua curvatura e espessura mínima de 5mm.

Assento individual: com largura mínima de 46cm e 48cm de profundidade e espessura mínima de 5mm, permitindo suportar esforço mecânico de, até, 580kg por impulso vertical de queda, moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas.

Assento e encosto com estrutura interna em madeira, almofadas em espuma injetada de poliuretano moldadas anatomicamente com densidade controlada de 58Kg/m³ para o assento e 54Kg/m³ para o encosto, perfil de proteção em PVC fixado a quente nas bordas do assento, contraencosto em polipropileno preto.

Estofamento: em tecido lã AZ, na cor azul.

Estrutura tubular em metalon, com pintura eletrostática, automatizado em epóxi pó, na cor preto fosco, com tratamento antiferrugem pelo processo eletrostático, na cor preto fosco.

Acabamento em similicouro constituído por resina de cloreto polivinílico cuja emulsão tem espessura de 1mm e gramatura de 560/m², com forro constituído de 50% de algodão e 50% poliéster e com superfície texturizada, na cor azul.

Obs:

1. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento antiferrugem.
2. Deve estar em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego NR 17.
3. Mercadoria montada pelo fabricante.

Garantia mínima: 12 meses.

A	B	C	D	E
CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	QUANT. EXCLUSIVO ME/EP	FORMA DE ENTREGA	PRAZO DE ENTREGA
<p>MESA EM L Mesa Em Formato “L” Na Cor Azul Mineral. Tampo Único Em Formato “L”, Medindo 1,40m De Comprimento, 1,35m De Largura, 0,60m De Profundidade E 0,74m De Altura, Confeccionado Em Compensado De 25mm E Revestida Em Melamina Tx, Na Cor Azul Mineral. As Bordas Internas Devem Ser Arredondadas, Revestidas Em Pvc Maciço 180°, Na Cor Platina Ou Similar De Mesma Tonalidade. Painel Frontal Externo Medindo 1,18m De Largura Por 0,40m De Altura. Pés Laterais E Colunas De Apoio Em Metalon Com 0,03m De Largura Por 0,05m De Altura, Na Cor Cinza Claro Com Acabamento Emborrachado Na Cor Cinza. Aberturas Laterais Com Conector Angular E Calha Passa-Cabos. Niveladores Oitavados De Poliamida Pa6 Reforçado Com Fibra De Vidro E Eixo Central Com Parafuso M8x60, Zincado Preto. Gaveteiro Com Duas Gavetas. Dimensões Do Gaveteiro: Largura: 35cm; Altura: 26,5cm; Profundidade: 46,5cm . Dimensões Externas Das Gavetas: Frente: 35cm De Largura X 12,5cm De Altura; Lado: 42cm De Profundidade X 8,5cm De Altura; Parte Posterior: 32cm De Largura X 7cm De Altura. A Parte Frontal Das Gavetas Deverá Ser Confeccionada Em Compensado De 15mm E Revestida Em Melamina Tx, Na Cor Azul Mineral. A Parte Interna, Deverá Ser Confeccionada Em Compensado De 10mm E Revestida Em Melamina Tx, Na Cor Platina Ref. L139, Fabricante Fórmica Ou</p>	<p>Unidade</p>	<p>17</p>	<p>Desmontado e Embalado</p>	<p>50% em 30 (trinta) dias e o restante em 60 (sessenta) dias da assinatura do contrato.</p>

<p>Similar De Mesma Tonalidade. As Gavetas Deverão Ter Puxadores Tipo Alça, Com Envoltório De Alcance De 13,5 Cm De Largura, Na Cor Alumínio, Ref. 21b, Fechadura Tipo De Papagaio E Mecanismo De Trilhos Telescópicos Para Facilitar O Deslize Das Mesmas. Obs: Todas As Peças Metálicas Deverão Receber Tratamento Antiferrugem. Garantia Mínima: 12 Meses.</p>				
--	--	--	--	--

ITEM VII-A – MESA EM L

A	B	C	D	E
CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	QUAN T. AMPL A CONC ORRÊ NCIA	FORMA DE ENTREG A	PRAZO DE ENTREGA
<p>MESA EM L Mesa Em Formato “L” Na Cor Azul Mineral. Tampo Único Em Formato “L”, Medindo 1,40m De Comprimento, 1,35m De Largura, 0,60m De Profundidade E 0,74m De Altura, Confeccionado Em Compensado De 25mm E Revestida Em Melamina Tx, Na Cor Azul Mineral. As Bordas Internas Devem Ser Arredondadas, Revestidas Em Pvc Maciço 180°, Na Cor Platina Ou Similar De Mesma Tonalidade. Painel Frontal Externo Medindo 1,18m De Largura Por 0,40m De Altura. Pés Laterais E Colunas De Apoio Em Metalon Com 0,03m De Largura Por 0,05m De Altura, Na Cor Cinza Claro Com Acabamento Emborrachado Na Cor Cinza. Aberturas Laterais Com Conector Angular E Calha Passa-Cabos. Niveladores Oitavados De Poliamida Pa6 Reforçado Com Fibra De Vidro E Eixo Central Com Parafuso M8x60, Zincado Preto. Gaveteiro Com Duas Gavetas. Dimensões Do Gaveteiro: Largura: 35cm; Altura: 26,5cm; Profundidade: 46,5cm .</p>	<p>Unidade</p>	<p>52</p>	<p>Desmont ado e Embalad o</p>	<p>50% em 30 (trinta) dias e o restante em 60 (sessenta) dias da assinatura do contrato.</p>

<p>Dimensões Externas Das Gavetas: Frente: 35cm De Largura X 12,5cm De Altura; Lado: 42cm De Profundidade X 8,5cm De Altura; Parte Posterior: 32cm De Largura X 7cm De Altura.</p> <p>A Parte Frontal Das Gavetas Deverá Ser Confeccionada Em Compensado De 15mm E Revestida Em Melamina Tx, Na Cor Azul Mineral. A Parte Interna, Deverá Ser Confeccionada Em Compensado De 10mm E Revestida Em Melamina Tx, Na Cor Platina Ref. L139, Fabricante Fórmica Ou Similar De Mesma Tonalidade.</p> <p>As Gavetas Deverão Ter Puxadores Tipo Alça, Com Envoltório De Alcance De 13,5 Cm De Largura, Na Cor Alumínio, Ref. 21b, Fechadura Tipo De Papagaio E Mecanismo De Trilhos Telescópicos Para Facilitar O Deslize Das Mesmas.</p> <p>Obs: Todas As Peças Metálicas Deverão Receber Tratamento Antiferrugem.</p> <p>Garantia Mínima: 12 Meses.</p>				
--	--	--	--	--

ITEM VIII – MESA PARA IMPRESSORA

A	B	C	D	E
CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	QUANT. EXCLUSIVO ME/EP	FORMA DE ENTREGA	PRAZO DE ENTREGA
<p>MESA PARA IMPRESSORA Mesa em compensado 25 mm, com revestimento melamínico de baixa pressão, na cor azul mineral, ref. 7.5B 3/8 - catálogo Munsell, medindo 0,60 m de comprimento, 0,70 m de profundidade e 0,70 m de altura, com bordas internas e externas arredondadas, tipo post-forming 180°, em PVC 25 mm, na cor cinza platina ref. 7.5B 7/2 - catálogo Munsell, ou similar, na mesma tonalidade; Painel frontal externo medindo 0,40 m de comprimento e 0,28 m de altura; Prateleira de apoio medindo 0.40 m de largura e 0.32 m de profundidade, parafusada no painel externo e na coluna de apoio;</p>	Unidade	28	Montado e Embalado	50% em 30 (trinta) dias e o restante em 60 (sessenta) dias da assinatura do contrato.

<p>Coluna de apoio em metalon na cor cinza medindo 0,14 m de largura e 0.63 m de altura;</p> <p>Pés com 0,03 m de largura, 0,05 m de altura e 0.60 m de profundidade, pintados na cor cinza, com acabamento emborrachado também na cor cinza;</p> <p>Niveladores oitavados de poliamida PA6 reforçado com fibra de vidro e eixo central com parafuso M8x60 zincado preto;</p> <p>O móvel deve suportar uma carga de, no mínimo 40 kg.</p> <p>Obs: Mesa Em Compensado 25 Mm, Com Revestimento Melamínico De Baixa Pressão, Na Cor Azul Mineral, Medindo 0,60 M De Comprimento; 0,70 M De Altura; Com Bordas Internas E Externas Arredondadas, Tipo Post-Forming 180º, Em PVC 25 Mm, Na Cor Platina, Ref. L139 Ou Similar, Na Mesma Tonalidade, Conforme Desenho.</p> <p>Painel Frontal Externo Medindo 0,39 M De Comprimento E 0,25 M De Altura, Conforme Desenho.</p> <p>Prateleira De Apoio Medindo 0,36 M De Largura E 0,32 M De Profundidade, Parafusadas No Painel Externo E Na Coluna De Apoio.</p> <p>Coluna De Apoio Aos Pés, Centralizada No Móvel, Em Metalon Na Cor Cinza, Medindo 0,03 M De Largura; 0,14 M De Largura E 0,63 M De Altura.</p> <p>Pés Laterais, Em Metalon, Pintados Na Cor Cinza, Com 0,03 M De Largura; 0,05 M De Altura E 0,60 M De Profundidade, Com Acabamento Emborrachado, Também Na Cor Cinza.</p> <p>Niveladores Oitavados De Poliamida Pa6 Reforçado Com Fibra De Vidro E Eixo Central Com Parafuso M8x60 Zincado Preto.</p> <p>As Partes Internas Do Móvel, Sem Revestimento, Deverão Ser Polidas Com Selador.</p> <p>O Móvel Deve Suportar Uma Carga De No Mínimo 40 Kg.</p> <p>Garantia: 12 meses</p>				
---	--	--	--	--

A	B	C	D	E
CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	QUANT. EXCLUSIVO ME/EP P	FORMA DE ENTREGA	PRAZO DE ENTREGA
<ul style="list-style-type: none"> - Com tampo único em formato retangular, MDF 25mm, medindo 1,20m (largura) X 0,60m (profundidade), com 0,76 m de altura,. - Painel frontal externo, MDF 25mm, medindo 1,10 m de largura por 0,40 m de altura com eletrocalha interna; - Revestido, interna e externamente, em laminado melamínico Tx na cor azul mineral (ref.7.5B 3/8 - catálogo Munsell). - Acabamento das bordas aparentes revestidas em laminado melamínico Tx na cor cinza platina (ref. 7.5B 7/2 - catálogo Munsell). - Bordas, interna e externa, arredondadas em PVC 25 mm, na cor cinza platina; - Pés laterais e colunas de sustentação em metalon, seções 0,03mX0,05m e 0,03mX0,03m, respectivamente, na cor cinza platina, com acabamento emborrachado nos pés, mesma cor, com fechamento lateral (eletrocalha) entre colunas cinza platina; - Sapatas/pés niveladores com base em nylon cinza platina; - As partes internas do móvel, sem revestimento, deverão ser polidas com selador; - Módulo em MDF 18mm composto de duas gavetas com chaves, revestido em laminado melamínico Tx, interna e externamente, na cor azul mineral e bordas na cor cinza platina; - Puxadores das gavetas tipo alça 13cm em aço inoxidável, fechadura tipo bico de papagaio e trilhos metálicos para facilitar o deslize; - Todas as peças do móvel devem ser encaixadas e/ou aparafusadas. - Todas as peças metálicas deverão receber tratamento antiferrugem. <p>Dimensões:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Altura: 76 cm; - Largura: 60 cm; 	Unidade	38	Montado e Embalado	50% em 30 (trinta) dias e o restante em 60 (sessenta) dias da assinatura do contrato.

- Comprimento: 120 cm. Garantia mínima: 12 meses.				
---	--	--	--	--

ITEM X – MESA PARA MICRO

A	B	C	D	E
CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	QUAN T. EXCLU SIVO ME/EP P	FORMA DE ENTREG A	PRAZO DE ENTREGA
MESA PARA MICRO - Mesa Com Tampo Único Em Formato Retangular, Em Madeira Aglomerada, Com Revestimento Melamínico De Baixa Pressão, Com Espessura Mínima De 25mm, Na Cor Azul Mineral, Medindo 0,81m De Largura, 0,60m De Profundidade E 0,76m De Altura. - Paineis Frontal Externo Medindo 0,72m De Largura E 0,40m De Altura. - Bordas Internas E Externas Arredondadas, Em Pvc 25mm, Na Cor Cinza. - Pés Laterais E Colunas De Apoio Em Metalon Com 0,03m De Largura E 0,05m De Altura, Na Cor Cinza, Com Acabamento Emborracha Do, Também Na Cor Cinza. - Suporte Retrátil Para Teclado Com Apoio Estofado Para As Mãos. - Niveladores Oitavados De Polia Mida Pa6, Reforçado Com Fibra De Vidro E Eixo Centra L Com Parafuso M8x60, Zincado Preto. - As Partes Internas Do Móvel, Sem Revestimento, Deverão Ser Polidas Com Selador. - Todas As Peças Do Móvel Devem Ser Encaixadas E/Ou Aparafusadas. Obs: Todas As Peças Metálicas Deverão Receber Tratamento Antiferrugem. Garantia Mínima: 12 Meses	Unidade	72	Montado e Embalado	50% em 30 (trinta) dias e o restante em 60 (sessenta) dias da assinatura do contrato.

ITEM XI – MESA DE REUNIÃO 0,90 (diâmetro)

A	B	C	D	E
CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	QUAN T. EXCLU SIVO	FORMA DE ENTREG A	PRAZO DE ENTREGA

		ME/EP P		
<p>MESA DE REUNIÃO 0,90 (diâmetro)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mesa com tampo em madeira compensado 25mm, com revestimento melamínico de baixa pressão na cor azul mineral, medindo 0,90m de diâmetro e 0,74m de altura, com bordas arredondadas tipo post-formin 180°, em PVC na cor platina ref. L139, fabricante fórmica ou similar de mesma tonalidade. - Eixo central em metalon com 0,10m de diâmetro, pintado na cor cinza médio. - Pés de apoio em metalon medindo 0,35m de comprimento, secção retangular 0,03m de largura x 0,05m de altura, soldados à parte inferior do eixo pintado na cor cinza médio com acabamento emborrachado também na cor cinza médio. - Niveladores oitavados de poliamida PA6, reforçado com fibra de vidro, e eixo central com parafuso M8x60, zincado preto. - Suportes em metalon para tampo medindo 0,30m de comprimento, secção quadrada de 0,03m, soldados à parte superior do eixo, aparafusados ao tampo, pintados na cor cinza médio com acabamento emborrachado também na cor cinza médio. - Todas as peças metálicas deverão receber acabamento antiferrugem. <p>Garantia Mínima: 12 Meses</p>	Unidade	14	Montado e Embalado	50% em 30 (trinta) dias e o restante em 60 (sessenta) dias da assinatura do contrato.

ITEM XII – MESA DE REUNIÃO 1,80 x 0,90

A	B	C	D	E
CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	QUANT. EXCLUSIVO ME/EP P	FORMA DE ENTREGA	PRAZO DE ENTREGA
<p>MESA DE REUNIÃO 1,80 x 0,90</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mesa em madeira compensado 25mm, com revestimento melamínico de baixa 	Unidade	05	Montado e Embalado	50% em 30 (trinta) dias e o restante em 60

<p>pressão na cor azul mineral, medindo 1,80m de comprimento, 0,90m de profundidade e 0,74m de altura, com bordas arredondadas tipo post-formim 180°, em PVC 25mm, na cor platina L139.</p> <p>- Pés de apoio em metalon 0,03m x 0,05m, pintado na cor cinza médio com acabamento emborrachado também na cor cinza médio.</p> <p>- Niveladores oitavados de poliamida PA6 reforçado com fibra de vidro e eixo central com parafuso M8x60, zincado preto.</p> <p>- Paineis frontal externo medindo 1,33m de comprimento por 0,35m de altura.</p> <p>- Todas as peças metálicas deverão receber tratamento antiferrugem.</p> <p>Garantia Mínima: 12 Meses</p>				<p>(sessenta) dias da assinatura do contrato.</p>
--	--	--	--	---

ITEM XIII – MESA DE REUNIÃO 2,10 x 1,20

A	B	C	D	E
CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	QUANT. EXCLUSIVO ME/EP	FORMA DE ENTREGA	PRAZO DE ENTREGA
<p>MESA DE REUNIÃO 2,10 x 1,20</p> <p>- Mesa em madeira compensado 25 mm, com revestimento melamínico de baixa pressão, na cor azul mineral, medindo 2,10 m de comprimento, 1,20 m de profundidade e 0,74m de altura, com bordas arredondadas tipo post-formim 180°, em PVC 25mm, na cor platina L139.</p> <p>- Pés de apoio em metalon 0.03m x 0.05m, pintado na cor cinza médio com acabamento emborrachado também na cor cinza médio.</p> <p>- Niveladores oitavados de poliamida PA6 reforçado com fibra de vidro e eixo central com parafuso M8x60, zincado preto.</p>	<p>Unidade</p>	<p>10</p>	<p>Montado e Embalado</p>	<p>50% em 30 (trinta) dias e o restante em 60 (sessenta) dias da assinatura do contrato.</p>

<p>- Pannel frontal externo medindo 1,63 m de comprimento por 0,35 m de altura.</p> <p>- Todas as peças metálicas deverão receber tratamento antiferrugem.</p> <p>Garantia Mínima: 12 Meses</p>				
--	--	--	--	--

ITEM XIV – MESA DE REUNIÃO 2,50 x 1,20

A	B	C	D	E
CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	QUAN T. EXCLU SIVO ME/EP P	FORMA DE ENTREG A	PRAZO DE ENTREGA
<p>MESA DE REUNIÃO 2,50 x 1,20</p> <p>- Mesa em madeira compensado 25 mm, com revestimento melamínico de baixa pressão, na cor azul mineral, medindo 2,50 m de comprimento, 1,20 m de profundidade e 0,74m de altura, com bordas arredondados tipo post-formim 180°, em PVC 25mm, na cor platina L139.</p> <p>- Pés de apoio em metalon 0.03m x 0.05m, pintado na cor cinza médio com acabamento emborrachado também na cor cinza médio.</p> <p>- Niveladores oitavados de poliamida PA6 reforçado com fibra de vidro e eixo central com parafuso M8x60, zincado preto.</p> <p>- Pannel frontal externo medindo 1,63 m de comprimento por 0,35 m de altura.</p> <p>- Todas as peças metálicas deverão receber tratamento antiferrugem.</p> <p>Garantia Mínima: 12 Meses</p>	Unidade	05	Montado e Embalado	50% em 30 (trinta) dias e o restante em 60 (sessenta) dias da assinatura do contrato.

ITEM XV – CADEIRA PARA OPERATIVO SEM BRAÇO

A	B	C	D	E
CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	QUAN T. EXCLU SIVO ME/EP P	FORMA DE ENTREG A	PRAZO DE ENTREGA
• CADEIRA DE OPERATIVO SEM	Unidade	73	Montado	50% em 30

<p>BRAÇO Assento e encosto: com estrutura interna em madeira, oriunda de reflorestamento ou de procedência legal, isenta de rachaduras e deterioração por fungos ou insetos. Estofados em espuma injetada de poliuretano, moldada anatomicamente, revestida com tecido na cor azul. Acabamento: revestimento posterior do encosto e sob o assento (material ou conjunto de materiais que vão por trás do encosto e por baixo do assento), deve ser em similicouro constituído por resina de cloreto polivinílico cuja emulsão tem espessura de 1mm e gramatura de 560/m², com forro constituído de 50% de algodão e 50% poliéster e com superfície texturizada, na cor preta, recobrando a madeira. E com acabamento em perfil de PVC, duplo, na cor preta, grampeado nas bordas do assento e encosto, internamente, para esconder os grampos que prendem o revestimento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Espuma: em poliuretano, devendo apresentar deformação permanente <10% e suporte de carga, entre 500N e 600N, com densidade controlada de 58 Kg/m³ para o assento e 54 Kg/m³ para encosto, deverá apresentar 4cm de espessura (assento e encosto). • Tecido: composição 100% Lã AZ, na cor azul (ref. 7.5B 3/8 – catálogo Munsell ou C:100, M:100, Y:0, K:0). O tecido não deve conter costuras aparentes. • Encosto: regulável, tipo espaldar baixo. • Regulagem do encosto: uma placa de aço estampado segura o L do encosto, com regulagem de altura do encosto e de profundidade por meio de 2 rosetas de Nylon. Esta placa suporta o pistão a gás (coluna). • Dimensões do encosto: <ul style="list-style-type: none"> - Altura: 36 cm - Largura da concha: 40 cm - Espessura: 4 cm • Assento: com regulagem de altura, com almofadas moldadas anatomicamente, 02 (dois) sulcos transversais nas laterais para ventilação do usuário, revestido com tecido na cor azul. 			<p>e Embalad o</p>	<p>(trinta) dias e o restante em 60 (sessenta) dias da assinatura do contrato.</p>
---	--	--	----------------------------	--

<ul style="list-style-type: none">• Dimensões do assento:<ul style="list-style-type: none">- Largura: 46 cm- Profundidade: 41cm- Espessura: 4 cm• Regulagem do assento: com onze taps, micrométrica por dispositivo blindado a gás (a altura da cadeira é alterada por meio de colunas de aço que incorporam o pistão a gás com amortecedor, para evitar impacto do sentar brusco, funcionando com eficiência inclusive na regulagem mínima da poltrona), acionada por meio de alavanca (não sendo aceito parafusos, borboletas ou manípulos roscáveis e etc.).<ul style="list-style-type: none">- Sistema de relax: sincronizado do assento e do encosto, ajustável ao peso do usuário, com bloqueio (trava) de inclinação em todas as posições. Pás aço estampadas e dobradas, soldadas à coluna/tubo central por meio de solda MIG. O cordão de solda deverá ser feito na parte interna do tubo, para permitir bom acabamento. A solda não poderá apresentar falhas ou bolhas para garantir a durabilidade do sistema.• Coluna/tubo central: pistão a gás com amortecedor. A altura da cadeira é alterada por meio de coluna de aço incorporada ao pistão. Apresenta rolamento e esfera de aço para suavizar o movimento de giro, mola amortecedora central e duas buchas sintetizadas autolubrificantes com blindagem em PVC.• Pés: cinco (05) pés com rodízios de nylon, para piso duro, na cor preto fosco. O eixo deverá apresentar anel metálico de pressão para garantir a boa fixação do sistema.• Base: de aço soldadas por máquina, por robot, com pintura epóxi-pó-eletrostrática. A base deverá apresentar resistência, conforme abaixo descrito:<ul style="list-style-type: none">- Resistência mínima à tração da base: 38 kgf/mm².- Alongamento máximo admitido na ruptura: 22%.- Módulo de elasticidade mínima de 17.000 kgf//mm² (para evitar a				
---	--	--	--	--

<p>deformação da base e suas consequentes implicações e prejuízos ao bom funcionamento do produto).</p> <p>Obs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento antiferrugem. 6. Deve estar em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego NR 17. <p>Garantia mínima: 12 meses.</p>				
--	--	--	--	--

ITEM XVI – ARMARIO P/ TERCEIRIZADO

A	B	C	D	E
<p>CARACTERÍSTICAS</p>	<p>UNIDADE</p>	<p>QUANT. EXCLUSIVO ME/EP</p>	<p>FORMA DE ENTREGA</p>	<p>PRAZO DE ENTREGA</p>
<p>ARMÁRIO P/ TERCEIRIZADO</p> <p>Roupeiro com 08 compartimentos sobrepostos, confeccionado em chapa de aço de alta qualidade (chapa nº26 / 0,45mm), com sistema de ventilação através de venezianas. Reforço nas portas. Fechamento através de suporte para cadeado.</p> <p>Tratamento fosfatizante anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, na cor Cinza Claro.</p> <p>Dimensões do Roupeiro (A x L x P): 1980 x 625 x 400 mm</p> <p>Dimensões das Portas (A x L x P): 456 x 270 x 400 mm</p> <p>Garantia Mínima: 12 Meses</p>	<p>Unidade</p>	<p>50</p>	<p>Montado e Embalado</p>	<p>50% em 30 (trinta) dias e o restante em 60 (sessenta) dias da assinatura do contrato.</p>

ITEM XVII – ARMÁRIO PARA ÁREA DE SERVIÇO (UMA PORTA)

A	B	C	D	E
<p>CARACTERÍSTICAS</p>	<p>UNIDADE</p>	<p>QUANT. EXCLUSIVO ME/EP</p>	<p>FORMA DE ENTREGA</p>	<p>PRAZO DE ENTREGA</p>

<p>ARMÁRIO PARA ÁREA DE SERVIÇO (UMA PORTA)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Armário em MDF medindo 25mm de espessura e no tampo, e 18mm no restante do móvel. - Móvel medindo 0,45m de largura, 0,62m de altura e 0,30m de profundidade, na cor branco, com bordas arredondadas tipo post-forming 180° em pvc 22mm, também na cor branco, com uma porta de abrir, tendo dobradiças de abertura de 90°, puxadores tipo alça na cor alumínio ref. 21B com envoltório de alcance de 0,18mm e fechadura tipo bico de papagaio. - Todas as peças do móvel devem ser encaixadas e/ou aparafusadas - As partes internas do móvel, sem revestimento, deverão ser polidas com selador. 	Unidade	30	Montado e Embalado	50% em 30 (trinta) dias e o restante em 60 (sessenta) dias da assinatura do contrato.
---	---------	----	--------------------	---

ITEM XVIII – MESA AÇO NOBRE

A	B	C	D	E
CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	QUANT. EXCLUSIVO ME/EP P	FORMA DE ENTREGA	PRAZO DE ENTREGA
<p>Mesa aço nobre</p> <p>Base em aço cromado com tampo de vidro 08 mm/diâmetro 90cm.</p> <p>Obs.: Todas as peças metálicas deverão receber tratamento antiferrugem.</p> <p>Garantia mínima: 12 meses.</p>	Unidade	01	Desmontado e Embalado	30 (trinta) dias a contar do recebimento do contrato.

ITEM XIX – CADEIRA MODECOR

A	B	C	D	E
CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	QUANT. EXCLUSIVO ME/EP P	FORMA DE ENTREGA	PRAZO DE ENTREGA
Cadeira modacor	Unidade	04	Montado e	30 (trinta) dias

<p>Base em aço cromado/ com assento e encosto em plástico/ cor amarela/peso máximo 120kg.</p> <p>Obs.: todas as peças metálicas deverão receber tratamento antiferrugem.</p> <p>Garantia mínima: 12 meses.</p>			Embalado	a contar do recebimento do contrato
--	--	--	----------	-------------------------------------

ITEM XX – POLTRONA BASE EM AÇO CROMADO

A	B	C	D	E
<p>CARACTERÍSTICAS</p>	<p>UNIDADE</p>	<p>QUAN T. EXCLU SIVO ME/EP P</p>	<p>FORMA DE ENTREGA</p>	<p>PRAZO DE ENTREGA</p>
<p>Poltrona base em aço cromado</p> <p>Cor branca Encosto e acento em couro trece medidas: altura 80 cm / largura 57 cm /profundidade 70 cm.</p> <p>Obs: todas as peças metálicas deverão receber tratamento antiferrugem.</p> <p>Garantia: 12 meses</p>	<p>Unidade</p>	<p>02</p>	<p>Montado e Embalado</p>	<p>30 (trinta) dias a contar do recebimento do contrato</p>

ITEM XXI – MESA LATERAL MARIANA: MADEIRA EM MDF COM LAQUEAME

A	B	C	D	E
<p>CARACTERÍSTICAS</p>	<p>UNIDADE</p>	<p>QUAN T. EXCLU SIVO ME/EP P</p>	<p>FORMA DE ENTREGA</p>	<p>PRAZO DE ENTREGA</p>
<p>Mesa lateral mariana: madeira em mdf com laqueamento/ cor amarelo</p> <p>Medidas: altura: 59 cm / largura: 53 cm / profundidade. 53 cm.</p> <p>Garantia: 12 meses</p>	<p>Unidade</p>	<p>01</p>	<p>Montado e Embalado</p>	<p>30 (trinta) dias a contar do recebimento do contrato</p>

ITEM XXII – ARMÁRIO DE DUAS PORTAS

A	B	C	D	E
CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	QUANT. EXCLUSIVO ME/EP	FORMA DE ENTREGA	PRAZO DE ENTREGA
<ul style="list-style-type: none"> • Armário de duas portas - numac • • Medidas: 900 x 420 x 743mm de altura. • Estrutura: todo em mdp 15,0mm com chapéu de 38,0mm em mdf (tamburato), cor branco • Acabamento das bordas com pvc de 0,45mm • Com 02 portas de abrir, 01 prateleira, puxadores cromados, sapatas niveladoras e chave. • Peso bruto = 33,0kg • Peso líquido = 31,40kg • Cubagem = 0,0731m³ <p>Obs: todas as peças metálicas deverão receber tratamento antiferrugem.</p> <p>Garantia mínima: 12 meses.</p>	Unidade	01	Montado e Embalado	30 (trinta) dias a contar do recebimento do contrato

5. Da Amostra:

5.1 A licitante que ofertar o menor lance deverá encaminhar, ao Almoxarifado Central, situado em Belém-Pa, na Av. Senador Lemos, 2671 – sacramenta, CEP 66.120-000, 01 (uma) amostra de cada item no prazo máximo de 10 (dez) dias, para que se possa efetuar, análise e aprovação de conformidade com a descrição do bem, antes da adjudicação do objeto.

5.2 Os custos de remessa são de inteira responsabilidade da licitante, não se admitindo qualquer tipo de ressarcimento por parte do BANPARÁ.

5.3 A Gerência de Ambiência (GEAMB) deverá manifestar-se sobre a conformidade ou não do bem às especificações técnicas exigidas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias.

5.4 Na hipótese de rejeição serão convocados os licitantes subseqüentes, sendo facultado o direito ao recurso no momento oportuno.

5.5 A Amostra poderá ser retirada pela empresa, quando não aprovada, em 30 dias contados a partir da finalização do certame, no mesmo endereço previsto no item 5.1.

5.6 Caso a amostra seja aprovada, contará como parte da entrega.

6 Da Garantia: A Contratada deverá assegurar garantia dos equipamentos pelo prazo 12 (doze) meses a contar do recebimento definitivo do produto.

7 Da entrega dos equipamentos:

7.1 Os móveis deverão ser entregues:

7.1.1 Para dos itens de I a XVII: 50% em 30 (trinta) dias e o restante em 60 (sessenta) dias da assinatura do contrato, devidamente embalados e montados.

7.1.2 Para dos itens de XVIII a XXII: 50% 30 (trinta) dias a contar do recebimento do contrato, devidamente embalados e montados.

7.2 O recebimento definitivo dos bens deverá ocorrer no prazo de 07 (sete) dias, observado o art. 73 da Lei 8.666/93.

a. Os bens deverão ser entregues no Almoxarifado Central, sito à Avenida Senador Lemos, nº 2671 (Ponte do Galo), Bairro Sacramenta, Belém/PA, no horário de 08 h 30 às 16 h 30 em dias úteis.

b. Serão de responsabilidade da Contratada as despesas decorrentes da entrega dos bens.

c. É facultado ao BANPARA rejeitar no todo ou em parte os bens entregues em desacordo com as especificações contidas no Edital e seus anexos, cabendo à empresa fazer a substituição no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da data da devolução dos bens.

8 Da Assistência Técnica

8.1 A assistência técnica deverá ser comprovada quando da contratação, tão-somente com indicação pela licitante vencedora de qual empresa irá prestar a assistência técnica durante o período de garantia oferecido pelo fabricante (sem comprovação de vínculos), informando o endereço de tal empresa, o telefone e o nome da pessoa para contato.

9 Obrigações da Contratada:

9.1 A CONTRATADA será responsável por quaisquer danos causados diretamente ao BANPARÁ ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto licitado.

9.2 A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultante da execução do contrato.

9.3 A CONTRATADA deverá manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por lei e neste termo de referência.

10 Do pagamento:

10.1 O pagamento será realizado no prazo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento definitivo dos bens.

10.2 A CONTRATADA deverá encaminhar nota fiscal em conformidade com a legislação em vigor, processando-se o pagamento mediante crédito em conta bancária mantida no BANPARA, na forma do Decreto Estadual nº 877 de 31 de março de 2008.

10.3 A Contratada, optante pelo Simples, deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal/fatura, declaração, conforme modelo constante do Anexo IV da Instrução Normativa SRF nº 480, de 15/12/2004, substituído pelo Anexo IV constante da IN RFB nº 791, de 10 de dezembro de 2007. Caso não o faça, ficará sujeita à retenção de imposto e contribuições, de acordo com a referida Instrução.

10.4 A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para retificação e reapresentação, iniciando a contagem dos prazos fixados para o ATESTO a partir do recebimento da Nota Fiscal/Fatura corrigida.

10.5 Ocorrendo atraso ou descumprimento dos termos do edital e seus anexos, ou ainda, danos à administração, o BANPARA poderá proceder a compensação financeira dos valores devidos.

11 Disposições Gerais: Esta contratação reger-se-á pelas disposições gerais da Lei 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor (CDC).

12 Valor estimado: O valor estimado para a contratação será fornecido pela GENAQ após a pesquisa de preço no mercado.

13 Fonte: recursos próprios.

14 Fiscalização do Contrato: A fiscalização do contrato será exercida pela Gerência de Patrimônio (GEPAT), a quem incumbirá acompanhar a execução do fornecimento dos bens, determinando à contratada as providências necessárias ao regular cumprimento das obrigações pactuadas.

Belém, 22 de outubro de 2018.

Marilia M M Gonçalves Ferreira
Gerente

Maria Augusta Barroso Guimaraes
Supervisora de Serviço

ANEXO II – MODELO PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Banco do Estado do Pará S/A
Ao Pregoeiro,

Apresentamos a V.S^a, nossa proposta de preços de preços de **Aquisição de Móveis 2018** - conforme discriminado abaixo, nos termos do Edital e Anexos.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO/ DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

- **IMPORTANTE:** O licitante vencedor deverá manter a mesma marca do objeto indicada no sistema ComprasNet.

O prazo de validade da proposta de preços é de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, contados da data da abertura da licitação.

INDICAMOS A EMPRESA ABAIXO IDENTIFICADA, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS OBJETOS DESTA LICITAÇÃO, ACIMA ESPECIFICADOS:

**RAZÃO SOCIAL/CNPJ
ENDEREÇO/CIDADE/CEP
E-MAIL:
TELEFONE:
CONTATO/TELEFONE/E-MAIL:**

COMPROMETEMOS-NOS A COMPROVAR, NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO, O VÍNCULO MANTIDO ENTRE NOSSA EMPRESA E A EMPRESA INDICADA ACIMA.

Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os objetos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

Declaro, também, que nenhum direito a indenização ou a reembolso de quaisquer despesas nos será devido, caso a nossa proposta não seja aceita pela BANPARÁ, seja qual for o motivo.

Nos comprometemos a entregar o objeto da licitação nos termos do Termo de Referência e anexo I e seus anexos.

Declaramos que o(s) objeto(s) serão entregue(s) estritamente de acordo com as especificações, condições, exigências constantes do Termo de Referência e demais anexos do edital, sob pena de não serem aceitos pelo órgão licitante.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no edital, termo de referência e contrato.

Declaramos estar cientes da responsabilidade administrativa, civil e penal, bem como ter tomado conhecimento de todas as informações e condições necessárias à correta cotação do objeto licitado.

Declaro que os preços propostos estão incluídos todos os custos e despesas, inclusive taxas, impostos, tributos, contribuições sociais, parafiscais, comerciais e outros inerentes ao objeto relativo ao procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO N. /2018.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, nos comprometemos a assinar o instrumento de contrato no prazo determinado, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

Razão Social: _____

CNPJ/MF: _____

Endereço: _____

Tel./Fax: _____

Endereço Eletrônico (e-mail): _____

CEP: _____

Cidade: _____ UF: _____

Banco: 037 Agência: _____ c/c: _____

(ATENÇÃO: Caso não informado acima, o número da agência e conta aberta no Banco do Estado do Pará, em cumprimento ao art. 2º do Decreto Estadual nº 877/2008 de 31/03/2008, o licitante deverá apresentar a seguir declaração:

“NOS COMPROMETEMOS A REALIZAR A REFERIDA ABERTURA DA CONTA NO PRAZO MÁXIMO DE ATÉ 05 (CINCO DIAS) CONSECUTIVOS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO”).

Dados do Representante Legal da Empresa:

Nome: _____

Endereço: _____

CEP: _____ Cidade: _____ UF: _____

CPF/MF: _____ Cargo/Função: _____

RG nº: _____ Expedido por: _____

Naturalidade: _____ Nacionalidade: _____

OBSERVAÇÕES:

Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no COMPRASNET - CATMAT e as especificações constantes no Termo de Referência e demais anexos do edital, **PREVALECERÃO AS ULTIMAS.**

Local, ____ de _____ de _____.

Nome da Empresa
Nome do Representante Legal

ANEXO II-A - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Pregão Eletrônico ____/2018

A empresa _____, CNPJ _____, por meio de seu representante legal, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº ____/2018 UASG 925803, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico ____/2018 UASG 925803 foi elaborada de maneira independente pela empresa _____ e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico ____/2018 UASG 925803, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico ____/2018 UASG 925803, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico ____/2018 UASG 925803, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico ____/2018 UASG 925803, quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico ____/2018 UASG 925803, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico ____/2018 UASG 925803 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico ____/2018 UASG 925803 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Belém (PA), ____ de _____ de 2018.

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa

**ANEXO III – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVA À
HABILITAÇÃO**

(Modelo)

[Nome da empresa], CNPJ nº _____ sediada [Endereço completo],
declara sob as penas da lei, que até a presente data, inexistente fato superveniente
impeditivo para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e Data

Nome e Identidade do Declarante

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR

Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital do Pregão Eletrônico nº _____, que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988.

Local e data.

Assinatura e carimbo do representante legal da empresa.

ANEXO V – MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**
(Modelo)

Atestamos para os devidos fins que a empresa [Razão Social da Empresa licitante], inscrita no CNPJ sob o nº [da Empresa licitante], estabelecida na [endereço da Empresa licitante], forneceu ou fornece para esta empresa/Entidade [Razão Social da Empresa Emitente do atestado], inscrita no CNPJ sob o nº [CNPJ da Empresa Emitente do atestado], situada no [endereço da Empresa Emitente do atestado], os seguintes serviços e produtos, abaixo especificado(s), no período de (___/___/___ a ___/___/___):

2. VALOR GLOBAL (R\$):..... (se possível).

Atestamos ainda, que tal (is) fornecimento (s) está (rão) sendo/foi (ram) executado(s) satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Local e Data

[Nome do Representante da Empresa Emitente]

Cargo / Telefone

OBSERVAÇÃO: EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA/ ENTIDADE OU IDENTIFICÁ-LA LOGO ABAIXO OU ACIMA DO TEXTO, COM NOME, CNPJ, ENDEREÇO, TELEFONES, FAX E E-MAIL.

ANEXO VI – MODELO DE NOTA DE EMPENHO

FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO:			CPF/CNPJ:	EMPENHO Nº: DATA EMISSÃO: PROCESSO: AUTORIZADOR: DATA AUTORIZAÇÃO: MODALIDADE: COMPRAS DATA REALIZAÇÃO: VIA:
ENDEREÇO:				
CIDADE:	UF:	CEP:	FONE/FAX:	

CONDIÇÕES

1. O BANPARÁ poderá aplicar as penalidades previstas no Edital e requerer indenização por perdas ou danos que lhe sobrevierem por falta de cumprimento do prazo estipulado.
2. Na ocorrência de causa motivadora do cancelamento ou rescisão deste EMPENHO, por dolo ou culpa do fornecedor, ficará este obrigado às penalidades previstas no edital. Verificada a entrega do objeto após o prazo estipulado neste EMPENHO, obriga-se o fornecedor ao pagamento da multa conforme previsto no edital, assegurando-se em todo caso defesa prévia ao contratado.
3. Os móveis, acompanhados de 01 (uma) via da Nota Fiscal e Recibo assinado, deverão ser entregues: itens de I a XVII: 50% em 30 (trinta) dias e o restante em 60 (sessenta) dias da assinatura do contrato, devidamente embalados e montados. Para dos itens de XVIII a XXII: 50% 30 (trinta) dias a contar do recebimento do contrato, devidamente embalados e montados.
4. Os prazos para fornecimento dos equipamentos serão contados em dias corridos, excluída a data da entrega do EMPENHO ao fornecedor ou a autorização para a prestação de serviços.
5. O pagamento será efetuado nos termos estabelecidos no item 10 do Termo de Referência, anexo I do Edital, que integram este pacto para todos os fins de direito, incluindo a proposta da Contratada.
6. A CONTRATADA deverá substituir por novos, em **10 (dez) dias** após a notificação escrita, quaisquer produtos em desacordo com a proposta ou com as especificações do objeto desta licitação, ou que por ventura sejam entregues com defeitos ou imperfeições durante o prazo de garantia, sem que isso implique custo para o BANPARÁ.
7. A assistência técnica deverá ser comprovada quando da contratação, tão-somente com indicação pela licitante vencedora de qual empresa irá prestar a assistência técnica durante o período de garantia oferecido pelo fabricante (sem comprovação de vínculos), informando o endereço de tal empresa, o telefone e o nome da pessoa para contato.
8. O número do EMPENHO deve constar da Nota Fiscal. É indispensável à apresentação de Nota Fiscal e Recibo assinado, sem os quais o pagamento não será processado.
9. **A Contratada está sujeita à aplicação de penalidades na forma do item 21 do Edital do Pregão Eletrônico Nº XXX/2018.**
10. O pagamento será efetuado exclusivamente por crédito em CONTA-CORRENTE do fornecedor, aberta no BANPARÁ, conforme art. 2º do Decreto Estadual nº 877/2008 de 31/03/2008, em até 20 (vinte) dias após o recebimento definitivo dos bens e aprovação pela fiscalização.
11. **FICAM VINCULADAS A ESTA AQUISIÇÃO TODAS DISPOSIÇÕES DO EDITAL, OS DOCUMENTOS E PROPOSTAS CONSTANTES NA LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO/ E SEUS ANEXOS, EM ESPECIAL, AS DISPOSIÇÕES INSERIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ESPECIFICAÇÕES E PROPOSTA DO CONTRATADO.**
12. Os casos omissos relacionados a esta contratação regular-se-ão pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de Direito Privado, na forma dos art. 54 e 55, inciso XII, da Lei nº 8.666, de 1993, bem como a legislação indicada no preâmbulo do presente Contrato.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO/ DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

INSTRUÇÕES AO FORNECEDOR

LOCAL DE ENTREGA: AV. SENADOR LEMOS, Nº 3993 – BAIRRO DA SACRAMENTA CEP: 66.120-000. BELÉM/PA - ALMOXARIFADO CENTRAL – SULOC (PONTO DE REFERÊNCIA – IGREJA SÃO SEBASTIÃO), HORÁRIO: 08:30 H ÀS 16:30H.

PREVISÃO DE ENTREGA TOTAL:

FRETE:

PAGAMENTO: Indicar na Nota Fiscal a Agência do BANPARÁ e a respectiva conta.

ASSINATURAS

Superintendente

Gerente

BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. – BANPARÁ
AV. PRES. VARGAS, 251 – CENTRO – BELÉM – PARÁ - CEP: 66.010-000
CNPJ: 04.913.711/0001-08 – IE: 150506759 – IM: 020098-5
FONE: (91) 3348-3155