



A ILUSTRÍSSIMA SRA. PREGOEIRA DO BANCO DO PARÁ S/A.

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 82018

UASG 925803

EVI SYSTEMS BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ (MF) sob n. 05.092.310/0001-05, estabelecida no município de São Paulo na Rua Barra do Tibagi no. 979, Bom Retiro, CEP 01128.000, Fone/Fax.: (011) 3337-7185, por seu representante legal, vem apresentar, suas **CONTRA-RAZÕES** sobre o recurso administrativo imposto pela Empresa VVR DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº. 04.090.670/0001-05, com sede na Rua Bamboré, 666, São Paulo.

DA CLASSIFICAÇÃO

A Empresa recorrida EVI SYSTEMS BRASIL LTDA foi classificada pelo tipo menor preço com disputa na Sala de Lances e teve suas documentações, tal como todos os critérios de avaliação de amostra aprovado pelo Banco do Pará S/A.

DO RECURSO APRESENTADO

Neste ato de interposição de recurso, a recorrente afirma que “Ocorre que conforme atas anexas (documentação trazida como prova), a mesma empresa já foi reprovada inúmeras vezes em testes de amostra de pregões da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL com o mesmo equipamento da marca DOMENS, modelo EU5090T, por faltar na máquina requisitos mínimos de funcionalidade e segurança, além de adulteração dolosa do equipamento e outras tentativas de burlar a legitimidade dos testes.”

Os Atos de desclassificação da Empresa, deu-se devido a necessidade de ajustes no equipamento nas épocas, onde após verificarmos todas as ocorrências, a área técnica responsável juntamente com o Fabricante, reconfiguraram as máquinas para atendimento as Especificações técnicas da Caixa Econômica Federal e outros que levaram a desclassificação.

A própria CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, através do GILOG/BU situado à R. Agenor Meira, 13 – Bauru SP nos concedeu um Atestado de Capacidade Técnica recente datado em 17 de Agosto de 2018 (vide anexo) onde declara “[...Declaramos, também que a Ata de Registro de Preços foi assinada em 01/09/2017 e que a Empresa cumpriu e vem cumprindo as obrigações assumidas, não havendo nada que desabone a Empresa com relação a quantidade, qualidade e prazos de entrega/prestação dos serviços.]”.

Como complemento, também incluímos outra Ata de Registro de Preços recente do Banco do Brasil S/A, LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2018/01323 (7421), sendo o Objeto da Licitação REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÃO DE CONTADORAS DE CÉDULAS A FRICÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DISCRIMINADAS NO ANEXO I DESTE EDITAL, PARA DEPENDÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL LOCALIZADAS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL.

O Pregão Eletrônico do Banco do Brasil tratava-se de 2 LOTES, sendo a recorrida ganhadora de ambos, tendo como equipamento a ser fornecido a EU-5090T, mesmo modelo da Licitação do Banco do Pará, as Especificações Técnicas da Licitação do Banco do Brasil foram a seguinte.:

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO

2.1. CONTADORA DE CÉDULAS A FRICÇÃO – Padrão

- Acionamento: elétrico, dotado de chave liga/desliga.
- Voltagem: bivolt (120/220 volts), selecionável ou automática (90/250 volts), com visualização destacada, sendo que a fonte/transformador não poderá ser externa ao aparelho.
- Frequência: 60 hertz.
- Identificador de Cédulas falsas em UV (Ultravioleta) e MG (Magnético) simultânea.
- Display com, no mínimo, 4 (quatro) dígitos.
- Velocidade de contagem: mínimo de 1.000 cédulas/minuto.
- Contagem dotada dos seguintes requisitos: início e fim de contagem automáticos; parada automática quando atingida quantidade selecionada; contagem de notas novas e dilaceradas sem erros.
- Capacidade do alimentador: mínimo de 300 cédulas.
- Guia: bandeja do alimentador dotada de guia para as notas.
- Capacidade do depósito: mínimo de 200 notas.
- Capacidade de contagem simultânea de todas as notas existentes no país, de papel moeda.
- Detecção de erros: deverá detectar meia nota na largura ou altura, cédula dupla, cédula em cadeia e nota parada (sensor de contagem interrompido por objetos e/ou cédulas), interrompendo a contagem e indicando ao operador através de aviso visual ou sonoro.
- Comandos operacionais: identificados adequadamente.
- Painel de acionamento: sensível ao toque.
- Tipo: compacta, de mesa.
- Espessura: pré-ajustada de fábrica para o padrão monetário nacional vigente, com possibilidade de regulagem pelo operador.
- Densidade: ajuste automático.
- Construção: robusta.
- Manual: em Português, com descrição das características e especificações técnicas do equipamento e de todas as funções relativas ao seu funcionamento, com informações sobre o nível de ruído emitido pela máquina.
- Embalagem: original de fábrica, rotulada.

5.1. Condições para análise/homologação

- 5.1.1. A homologação será dirigida à marca, modelo e tipo específico de equipamento efetivamente ensaiado. Não será genérica abarcando linha de produtos ou marca indistintamente. Caberá ao Valores Brasília DF realizar apenas o teste de funcionalidade da amostra, e posterior emissão de Laudo ao responsável pela homologação.
- 5.1.2. Na entrega da amostra/protótipo para análise, que deve ocorrer sem ônus para o Banco, o licitante deverá apresentar Declaração assinada por seu representante legal, com firma reconhecida e autenticada em cartório, atestando que o equipamento possui as especificações técnicas, conforme exigido no Edital, observando-se o seguinte:
- A Declaração original deverá ser entregue ao representante do Banco, no dia do teste agendado pelo Valores Brasília DF;
 - A data de emissão da Declaração não poderá ser superior à 02 (DOIS) anos, contados da data de convocação pelo Banco;
 - A entrega da Declaração é pré-requisito obrigatório para a realização dos testes pelo Valores Brasília DF;
 - O licitante que não apresentar a Declaração no prazo estipulado será desclassificado.

Edital de Licitação Eletrônica – Registro de Preços de Bens e Materiais

O Banco do Brasil efetuou a análise de 2 amostras sendo o resultado final a Aprovação e Homologação do contrato, conforme pode ser comprovado pelos documentos anexos e diligência a própria instituição caso seja do interesse da Pregoeira.

No dia 28/06/2018, às 12:31:23 horas, no lote (1) - Registro de preços pelo período de 12 (doze) meses para aquisição de contadoras de cédulas a fricção, conforme especificações técnicas discriminadas no Anexo I do Edital, para dependências do Banco do Brasil em todo o território nacional. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Arrematante atendeu exigências do Edital, teve sua proposta e equipamento aprovados.

No dia 28/06/2018, às 12:32:50 horas, no lote (2) - Registro de preços pelo período de 12 (doze) meses para aquisição de contadoras de cédulas a fricção, conforme especificações técnicas discriminadas no Anexo I do Edital, para dependências do Banco do Brasil em todo o território nacional. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Arrematante atendeu exigências do Edital, teve sua proposta e equipamento aprovados.

Licitação [nº 717744]  ▼

Opções ▼

Cliente	BANCO DO BRASIL / (20) CESUP COMPRAS CONTR		
Coordenador	MARIA LAURA SIMOES SAKER		
Resumo da licitação	Registro de preços pelo período de 12 (doze) meses para aquisição de contadoras de cédulas a fricção, conforme especificações técnicas discriminadas no Anexo I do Edital, para dependências do Banco do Brasil em todo o território nacional.		
Edital	2018/01323	Processo	(7421) 2018/01323
Modalidade/tipo	LRE	Tipo	Menor preço
Participação do fornecedor	Ampla	Prazo para impugnação até	5 dia(s)
Situação da licitação	Homologada	Data de publicação	02/05/2018
Início acolhimento de propostas	02/05/2018-17:45	Limite acolhimento de propostas	15/05/2018-13:00
Abertura das propostas	15/05/2018-13:00	Data e a hora da disputa	15/05/2018-13:30
Idioma da licitação	Português	Moeda da licitação	(R\$) Real
Abrangência da disputa	Nacional	Moeda da proposta	Moeda da licitação
Forma de condução	Eletrônico	Equalização ICMS	Não
Tipo de encerramento da disputa	Randômico		

Lote [nº 1] ▼

ocultar demais lotes

Opções ▼

Resumo do lote	Registro de preços pelo período de 12 (doze) meses para aquisição de contadoras de cédulas a fricção, conforme especificações técnicas discriminadas no Anexo I do Edital, para dependências do Banco do Brasil em todo o território nacional.		
Tratamento aplicado	Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP ME/EPP/COOP		
Tipo de disputa	Com disputa aberta	Critério de seleção	Todas as propostas
Situação do lote	Adjudicado	Data e o horário	28/06/2018-12:31:23:107
Tempo mínimo entre lances	20 segundo(s)	Tempo mínimo entre o melhor lance	3 segundo(s)
Valor mínimo entre lances*	0,01%		
* O valor mínimo entre os lances será corresponde a diferença entre os valores da melhor e da segunda melhor propostas aplicado o percentual cadastrado.			
CNPJ	05.092.310/0001-05		
Fornecedor	E.V.I. SYSTEMS BRASIL LTDA.		
Telefone	(11) 33377185		
Nome contato	JOSE MIGUEL SIMONI		
Arrematado	R\$ 419.954,00	Contratado	R\$ 398.952,00
Justificativa	Declaramos a empresa E.V.I. SYSTEMS BRASIL LTDA vencedora do certame, diante do atendimento às exigências previstas no Edital e da aprovação de suas amostras, conforme laudo emitido pela Valores Brasília - 2018/003 de 11.06.2018, anexo ao processo, e homologação da UOP/Gevat/Digen.		
Tempo randômico	0 - 30 minutos		

<https://www.licitacoes-e.com.br/aop/consultar-detahes-licitacao.aop?numeroLicitacao=717744&opcao=consultarDetahesLicitacao>

Lote [nº 2] ocultar demais lotes Opções ▾

Resumo do lote	Registro de preços pelo período de 12 (doze) meses para aquisição de contadoras de cédulas a fricção, conforme especificações técnicas discriminadas no Anexo I do Edital, para dependências do Banco do Brasil em todo o território nacional.		
Tratamento aplicado	Com participação exclusiva para ME/EPP/COOP ME/EPP/COOP		
Tipo de disputa	Com disputa aberta	Critério de seleção	Todas as propostas
Situação do lote	Adjudicado	Data e o horário	28/06/2018-12:32:50:722
Tempo mínimo entre lances	20 segundo(s)	Tempo mínimo entre o melhor lance	3 segundo(s)
Valor mínimo entre lances*	0,01%		
* O valor mínimo entre os lances será corresponde a diferença entre os valores da melhor e da segunda melhor propostas aplicado o percentual cadastrado.			
CNPJ	05.092.310/0001-05		
Fornecedor	E.V.I. SYSTEMS BRASIL LTDA.		
Telefone	(11) 33377185		
Nome contato	JOSE MIGUEL SIMONI		
Arrematado	R\$ 139.984,00	Contratado	R\$ 132.984,00
Justificativa	Declaramos a empresa E.V.I. SYSTEMS BRASIL LTDA vencedora do certame, diante do atendimento às exigências previstas no Edital e da aprovação de suas amostras, conforme laudo emitido pela Valores Brasília - 2018/003 de 11.06.2018, anexo ao processo, e homologação da UOP/Gevat/Digen.		
Tempo randômico	0 - 30 minutos		

TR do Pregão Eletrônico 82018 BANCO DO PARÁ.:

A	B	C
CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	QUANT.
Máquina Contadora De Cédulas Pequeno Porte Dimensões: 280 Mm/L 230 Mm/P 195/A; Capacidade De Entrada: A Partir De 300 Cédulas; Capacidade De Saída: A Partir De 100 Cédulas; Contador: 0 A 9 Cédulas; Velocidade De Contagem: De 1200 A 1500 Cédulas Por Minuto; Mostradores Digitais: 4 Dígitos Para Contagem 3 Dígitos Para Tamanho De Lote; Sistema De Alimentação: Por Fricção; Operação: Automática E Manual; Mensagens Especiais: Direcionada E Facilita A Operação, Solicita Ajustes Apara A Espessura Das Cédulas E Para Velocidade No Módulo De Teste, Avisa Sobre Sujeira Nos Sensores, Descreve Os Erros Ocorridos; Conta Cédulas De Papel E Plástico: Baixo Nível De Ruído; Assistência Técnica: Rede Credenciada Garantia mínima: 12 meses.	Unidade	121

A recorrente afirma que [...é possível perceber que o equipamento funcionou de forma bastante precária, cuspidando cédulas e o técnico tentando ajustá-lo diversas vezes na tentativa de fazê-lo detectar cédulas duplas, não obtendo êxito.]. O Técnico estava nesse ato atendendo a um pedido da Sra. Advogada da recorrente, que solicitou verificar se a máquina iria identificar cédulas duplas, nota-se porém, que mesmo o Técnico agindo de boa-fé, a recorrente usou o ato para tentar a desclassificação da recorrida, uma vez que não existe no TR a solicitação de que a máquina tenha que Identificar Cédulas Duplas. Porém, a recorrida ao ser informada pelo técnico, o alertou sobre a necessidade de ajuste da sensibilidade dos sensores para tal identificação.

A recorrida em um ato de boa-fé, entrou em contato com a instituição para solicitar um novo teste para demonstrar que o equipamento é capaz de inclusive identificar cédulas duplas automaticamente, mesmo não tendo, essa instituição solicitado tal função, vale ressaltar que Não será necessário o operador realizar nenhum ajuste, pois a recorrida encaminhará todas as máquinas aptas para pronto uso, podendo o Banco do Pará realizar auditorias e diligências após a entrega.

O novo teste foi realizado com a Presença da Sra. Pregoeira e demais funcionários do Banco, tendo como resultado final a Aprovação da Amostra.

DA CONCLUSÃO


Diante dos Fatos apresentados e das Análises dos mesmos, solicitamos continuação das etapas do processo Licitatório afim de sua Homologação.

Em face do que precede, contando com analise dos motivos aqui apresentados e a tudo o mais que dos autos consta, confia a recorrente, no acolhimento das CONTRA-RAZÕES aqui consignadas.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

São Paulo, 30 de Agosto de 2018



JOSE MIGUEL SIMONI
CPF 029.135.928-05